



FENDT

Fendt Katana





Fendt Katana.

- | | |
|------------------------|--|
| 4 Et hurtigt overblik. | 30 Smart Farming. |
| 6 Spotlights. | 36 Redskaber. |
| 10 Fødestrøm. | 40 Fendt Services. |
| 16 Motor. | 46 Udstyrsvarianter
og tekniske detaljer. |
| 22 Transmission. | |
| 26 Kabine. | |



Et hurtigt overblik.

Kraft ved præcision.

Ved finsnitte drejer det sig altid om ydelse. Herved specielt god afskæring. Med resultater, der er kvalitativt og kvantitativt overbevisende. For os drejer det sig desuden om alsidighed. Vi vil opnå den optimale effekt og højeste effektivitet - uanset indsatsen. Du spørger dig selv hvordan dette mål kan nås? Svaret er Fendt Katana.

- Kraftigt afgrødeflow - Fendt CropFlow 2.0
- Ydelsesstabil valsecracker Fendt R og RS Cracker
- Fremragende korn- og planteoptagelse med op til 30 mm skærelængde
- Majsredskab med valgfrit otte, ti eller tolv rækker
- StalkBuster majsredskab med integreret majsstængelkværn
- Varioterminal 10.4", optionalt med VarioGuide og VarioDoc Pro
- Variotronic apparatstyring (option), for eksempelvis visning af en ISOBUS-kompatibel NIR-Sensor i Varioterminal
- Læsehøjde på op til 6,2 m
- 6-cylinder-rækkemotor (Katana 650 med 650 HK, Katana 850 med 847 HK)
- Emmisionstrin 5
- Automatisk grænselaststyring
- Innovativ knivslibeanordning med kontinuerlig efterjustering af slibesten
- Intelligent styret firehjulstrækskoncept Fendt BalancedGrip på bestilling
- Enestående i finsnitte: Variabel blæser med vendefunktion

Motor		Katana 650	Katana 850
Motoreffekt (ECE R 120)	kW/hk	478/650	623/847



Fendt Katana Spotlights.

Her finder du de særlige Fendt-løsninger, de såkaldte Fendt Spotlights, som gør hele forskellen og gør arbejdet bedre hver eneste dag.



3.

1. ISOBUS

- Varioterminal 10.4" er udstyret med ISOBUS-apparatstyring

2. Førerplads

- Støjreduktion på -3 dB ved førers øre

3. Redskab

- 460^{Pro} StalkBuster

4. Fendt CropFlow 2.0

- Cracker
- Pendelramme
- Udkast
- Skærecylinder
- Udkastblæser

5. Fendt BalancedGrip

- Intelligent reguleret træk på alle hjul

6. Vendbar ventilator

- Variable blæservinger med vendefunktion

7. Motorer

- Langsmonterede støjsvage 6-cylinder rækkemotorer med kompakte dimensioner, lavt tyngdepunkt og høj brændstofeffektivitet

8. Innovativ knivslibeanordning

- Kontinuerlig efterjustering af slibesten





14.

9. Variotronic med utallige assistentsystemer

- VarioGuide sporføring med Contour Assistant
- VarioDoc Pro med afgrødemåling

10. Modulopbygget tankkoncept

- Ekstraudstyr vandtank med 215 liter
- Op til 1.225 l Diesel ved Katana 650 og 1.430 l ved Katana 850

11. Ekstra store dæk

- Ekstra store dæk op til 900/65R38
- Ekstra høje dæk 710/70R42

12. Fjedret bagaksel ved træk på alle hjul

- Seriemonteret affjedret bagaksel ved træk på alle hjul
- Ekstraudstyr affjedret bagaksel ved træk på alle hjul med 13 % øget omdrejningsmoment

13. Grænselaststyring for maksimal høstydelse

- Optimal motorudnyttelse for maksimal høstydelse
- Perfekt tilpasning af hastighed, afhængig af bestandstæthed

14. Varioterminal (Touch/Taste/Drejehjul)

- Indstilling af maskine på 10,4" terminal

15. ECO-/POWER-koncept for bedste økonomi

- Reduktion af motoromdrejninger for permanent omdrejningstal på kværnaggregat for drift med lavere ydelseskrav
- Højeste brændstoføkonomi

16. LED-belysningsoptioner

- LED-arbejdsprojektører
- LED-vedligeholdelsesbelysning





Fødestrøm.

Konstrueret til høje kapaciteter og bedste kvalitet – det er Fendt CropFlow 2.0. Med den største snittetromle på markedet og stærke valsecracker sørger fødestrømmen ved alsidige betingelser altid for et optimalt resultat.




Indtræk

- 6 forpresningsvalser med 770 mm bredde for indtræk af høje mængder materialer
- Trinløs hydrostatisk drev på forpresningsvalser
- Stor afstand fra metaldetektor til tromle (970 mm)
- Følsomhed for metaldetektor kan indstilles i 6 trin på terminalen
- Terminal viser position af fremmedlegemer
- Aktivering af detektor udløser et advarselssignal, for at informere ledsagekøretøjer (aktiveres på terminal)
- Der kan leveres en fremmedlegemeregistrering




- + Optimal afgrødepakning og tilførsel til finsnittertromle gennem 6 forpresningsvalser
- + Optimal skærekvalitet med lav andel af overlængder og udligning af uensartede stængler
- + Bekvem, trinløs indstilling af skærelængde fra 2,6 - 42 mm (afhængig af tromle) fra førersædet
- + Rettidig erkendelse og tilstrækkelig holdetid ved udløsning af metaldetektor



1. Skærecylinder

- Største knivtromle på markedet med 720 mm diameter
- Høj svingmasse for rolig drift
- Høj skærefrekvens fra 16.100 skæringer/min (28 knive)
- Bredde på skærecylinder: 800 mm
- Kniv i V-formet arrangement
- 1.150 omdr/min tromlehastighed
- Innovativ knivslibeanordning med kontinuerlig efterjustering af slibesten under slibningen
- Slitagefri, hydraulisk tromlebremse



2. Innovativ knivslibeanordning

- Udvikling af en slibeprocess for en regelmæssig slibning og herved en nøjagtig materialeskæring over hele tromlens bredde
- Fra slibestensjustering ved siden af tromle blev der udviklet en kontinuerlig efterjustering under slibeprocessen
- Konstant afstand til modkniv over hele tromlens bredde




- + Knivgeometri fastholdes - Levetidsforlængelse
- + Ensartet afgrødeskæring
- + Konsekvent fasthold af ønsket skærelængde
- + Forbedret foderkvalitet ved reduktion af overlængder i tromlens kantområde



1. Cracker - R-Cracker

- R-Cracker råder over en aggressiv og højeffektiv savtandsprofil for korn- og plantebehandling
- 300 mm valsediameter for endnu større behandlingsflade
- 30 % eller 40 % hastighedsdifference
- 148 savtænder på begge valser
- Driftssikker behandling af korn (afhængig af betingelser) ved skærelængder fra **3 mm til ca. 20 mm**
- R-Cracker er optimalt egnet til standard skærelængder



Cracker

- 300 mm valsediameter giver en større behandlingsflade sammenlignet med almindelige valser
- Aggressiv overfladestruktur og stor kontaktflade for afgrøde mod valser forlænger optagningsomfanget
 - Realisering af ekstremt høje standtider for valser med forstørret overflader og herved lavere slitage
- Hærdet og forkromet valseoverflade
- HORNING som specialiseret leverandør af valser med mange års erfaring



- + Korn, plante- og bladele behandles effektivt med savtandsprofilen
- + Forbedret afgrødeoptagelse
- + Høje kapaciteter
- + Lange levetider
- + Bedste kvalitet og økonomi i skærecylinder

2. Cracker - RS-Cracker

- RS-Cracker råder over en aggressiv og højeffektiv savtandsprofil for korn- og plantebehandling
 - Savtandsprofil med V-spiralnot medfører forbedret deling ved længere snitlængder
- V-spiralnot tillader en høj kraftpåvirkning på afgrøde
 - Ekstra kraftpåvirkning på V-spiralnot medfører en meget høj langs- og tværeffekt

Udkast

- Nyt, endnu længere, udkast
- Form og tværsnit er tilpasset højere kapaciteter
 - Råder over et større tværsnit
 - Store serviceåbninger på overgangskanal og udkast for bedre tilgængelighed

3. Udkast - FillControl

- Automatisk styring af klap på udkast
- Åbningsvinkel for klap tilpasses efter position og vinkel på udkast
- Klap udlijner drejeradius på udkast
- Automatisk deaktivering af funktion under snitning



- + Målrettet overførsel af afgrøde til transportkøretøj
- + Drejevinkel på 210°
- + Frit udsyn til læsningen med bred drejevinkel
- + Optimalt styret afgrødeflow
- + Høje kapaciteter





Motor.

Kompakt og ydedygtig med usædvanlig alsidighed: de 6-cylinder rækkemotorer i Fendt Katana overbeviser med fremragende og effektiv performance ved både fuld- og delvis belastning.



1.

1. Koncept Katana 650

- MTU række-6-cylinder
- 15,6 l slagvolumen
- 478 kW/650 PS
- Emmisionstrin 5
- Maksimalt omdrejningsmoment på 3.100 Nm
- Udstødningsbehandling sker over kølet udstødningsstilbageføring, SCR og partikelfilter
- Motor udviklet specielt for finsnitterbrug for maksimal kapacitet
- Finsnitter egenskaber
- Maksimal effektivitet: Turbo-Compound-Teknologi for yderligere ydelse uden merforbrug



- + Højeste effekt for maksimal kapacitet
- + Høj brændstofeffektivitet i fuld- og dellastdrift
- + 100.000-gange anerkendt motor på On- og Offroad området
- + Fremragende servicedækning og reservedelsforsyning
- + R6-typisk rolig gang
- + Dyb montering bag for bedste vægtfordeling

2. Koncept Katana 850

- Liebherr D976
- 18 l slagvolumen
- Kraftigste række-6-cylinder på markedet
- 623 kW/847 PS
- Emmision trin 5
- Maksimalt omdrejningsmoment på 3.651 Nm*
- Udstødnings efterbehandling kun SCR

* Producentangivelser



- + Alsidig ydelse: Styrke fuldlastdrift og effektivitet ved dellast
- + Lave vedligeholdelses- og driftsomkostninger pr HK-ydelse
- + Fremragende servicedækning og reservedelsforsyning
- + R6-typisk rolig gang
- + Godt vægt-ydelse forhold
- + Dyb montering bag for bedste vægtfordeling

2.





1.

1. Tilgængelighed

- Parallelåbning sideklapper
- Værktøjsfri aftagning af skærm
- Stor vedligeholdelsesplatform mellem køler og finsnitteraggregat
- Svingbar opstigningsstige
- Indstilling af vedligeholdelsesintervaller for centralsmøring på Varioterminal



- + Benchmark-vedligeholdelsesvenlig
- + Fremragende tilgængelighed for motor, hydraulikkomponenter og kølesystem
- + Nem adgang til luftfilter
- + Mulighed for servicering også under trange forhold (f.eks. værksted)
- + Hurtig og nem daglig vedligeholdelse

Modulopbygget tankkoncept

- Dyb, centreret placering
- Robuste kunststoftanke
- Valgfri kun diesel eller kombineret diesel- og vand/additiv tank
 - Kun diesel for meget lange arbejdsperioder
 - Komplet i køretøjet integreret vand/additiv-opløsning

2. Trykløftenhed.

- Trykløftanlæg som standard
- Lynkoblinger med god tilgængelighed
- 3 tilslutninger fordelt på maskinen:
 - Bagerst til venstre under bagklap
 - I vedligeholdelsesrum
 - Forrest til venstre under lygter

3. Vendbar ventilator

- Variable blæser med vendefunktion
- Pneumatisk justering af blæservinger i området 5° - 38°
- I forbindelse med motorstyring suges kun den luftmængde ind der er påkrævet
- 13 % højere blæseromdrejningstal sammenlignet med standard blæser (1.715 mod 1.524 O/min)
- Højeste effektivitet: anvendelig merydelse for drift af finsnitter på op til 20 kW
- Producent Cleanfix/Hägele



- + Ekstrem god tilgængelighed
- + Nem til- og frakobling
- + Prædestineret for hurtig og nem daglig rengøring
- + Rengøring kan ske direkte på marken

4. ECO funktion

- Optimal løsning for brug med lavt effektbehov som græsskæring
- Sænkning af motoromdrejningstal - lavere brændstofforbrug ved fastholdt omdrejningstal på finsnitter

POWER funktion

- Funktion for fuld effekt ved maksimalt omdrejningstal



3.



2.

4.



Transmission.

Stærk og skånsom i ethvert terræn – og ved køredrevet opfylder Fendt Katana alle ønsker. Takket være intelligent reguleret firhjulstræk og stor manøvrerdygtighed klares bakket terræn og vanskelige betingelser legende let.




1. Standard firehjulstræk med øget drejningsmoment

- Pga. det øgede drejningsmoment på op til 12,5% kan trækraften øges i forhold til et standarddrev
- Dette valgfrie udstyr har desuden en forstærket lift samt forstærkede bremses
- Øget trækraft, også i stærkt kuperet terræn og under våde betingelser
- Anbefales især ved krævende terræn (topografi, vanskeligt fremkommelig)
- Påkrævet ved Kemper 490 finsnitterredskab



- + Øget trækraft og trækydelse
- + Øget greb



Bagaksel - affjedring

- Aktiv hydraulisk affjedring med spærrefunktion
- Fjederbevægelse på 90 mm
- Affjedring kan sænkes og løftes manuelt
- Bekvem styring fra førerhuset
- 10,5 t maksimal bagaksellast
- Afhængigheder for maksimale lasteevne:
 - Dæk-, hhv. fælg-lastindeks
 - Hastighed og dæktryk
- Kompakt design lille venderadius

2. BalancedGrip

- Som ekstraudstyr kan Katana leveres med træk på alle hjul via assistentsystemet Fendt BalancedGrip
- Intelligent reguleret firehjulstrækskoncept
- Drivmomenter for de enkelte hydromotorer reguleres aktivt (Momentdistribution)
- BalancedGrip kan eftermonteres på alle Katana fra årgang 2011
- Måler vægtskydning på skrænter med gyroskop
- Vægtforskydning registreres
- Drivmomentfordelingen mellem højre og venstre forhjul samt bagaksel tilpasses automatisk
- Prædestineret for brug med Pick-Up i kuperet terræn
- BalancedGrip kan deaktiveres og aktiveres i terminal (Torque Distribution FRA/TIL)



- + Forhindrer slip af hjul, specielt i bakket terræn
- + Sørger for mere sikkert greb under vanskelige forhold

Træk på alle hjul uden BalancedGrip



Fendt BalancedGrip





Kabine.

Fendt Katana har alt, hvad man behøver: et komfortabelt, luftaffjedret sæde, optimal oversigt til alle sider samt ergonomisk placerede og intuitive betjeningselementer. Således bliver kabinen til din yndlingsplads, hvorfra du har alt under kontrol.



1. Førerplads

- Nye ruder med støjreducerende effekt
 - Nye for- og bagruder med støjreducerende folie
 - Støjreduktion på 3 dB ved førers øre
- Stortede pladsforhold
- Avanceret belysningskoncept
- Komfortsæde og komfort-passagersæde
- Betjeningskoncept Variotronic
- Store glasflader for panoramaudsigt



- + Markant støjreduktion medfører et endnu mere komfortabelt arbejdsmiljø ved lavt støjniveau
- + Perfekt overblik
- + Velkendt betjeningslogik med entydig førerplads med armlæn og Variotronic som på traktor

2. Betjening

- Velkendte Fendt armlæn
- Varioterminal med Touch- og Tastebetjening
- Specielt udviklet multifunktionsjoystick med ergonomisk greb
- 3 frit programmerbare taster for f.eks. udkast-svingeautomatik eller VarioGuide aktivering
- Ekstra apparatholder over hele rudens bredde i højre side

Flow- og afgrødemåling

- Kapacitets- og afgrødeoptagelse over udstyring af forpresningsvalser som option
- Høstet friskmasse i t
- Kapacitetsydelse i t/time eller t/ha
- Enkel kalibrering ved genvejning
- Kapacitets- hhv. afgrødeværdier kan administreres både i VarioDoc og VarioDoc Pro
- Afgødekartering mulig med ekstraudstyr (f.eks. over markregister)

2.



3.



3. Belysning

- Omfattende belysningsystem for bedste overblik
- Betjeningskomfort på centralt placerede og intuitive folietaster
- Belysningskoncept for optimal tilpasning til arbejdsbetingelserne
- Coming-Home-funktion
- LED-arbejdsprojektører
- LED-vedligeholdelsesbelysning



- + Optimal belysning for høj sikkerhed og komfortabelt arbejde også om natten
- + Meget enkel og overskuelig belysningsbetjening på folietastatur



Smart Farming.

Fendt Katana er meget mere end blot stål og jern.
Med intelligente teknologiløsninger bliver din
finsnitning til en oplevelse og dit arbejde en succes!



1.



2.



VarioDoc som standardudstyr.

- Som standard med Varioterminal 10.4" og VarioDoc
- 10 forskellige bordcomputere inkluderet
- Nem registrering af de vigtigste parametre
 - Brændstofforbrug
 - Bearbejdet overflade
 - Fladeydelse
 - m.m.
- Tildeling af registrerede parametre til diverse opgaver
- Trådløs overførsel af data via USB-stick og Bluetooth til PC



- + Ren dokumentation af de vigtigste parametre for afregning
- + Arbejdsproces og ordrestatus altid synlige i oversigt
- + Mindre arbejde ved dataindtastning på PC ved direkte dataoverførsel fra Varioterminal

VarioDoc Pro - Modul Agronomi

- Forudsætning for brug af VarioDoc Pro er "Sporføring grundpakke"
- VarioDoc Pro registrerer ekstra parametre i forhold til standard VarioDoc
- Yderligere lagring af steddato
- Dataudveksling af mark- og afgrødedata over:
 - Mobiltelefon/radio
 - USB-Stick
 - Bluetooth

1. ISOBUS - Modul Maskinstyring

- Varioterminal 10.4" kan leveres på bestilling med Variotronic redskabsstyring ISOBUS
- "Maskinstyring basispakke" indeholder Variotronic redskabsstyring
- Udnyt den fulde funktion af Universal Terminal (UT)
- Der er mulighed for, at integrere ISOBUS-kompatible sensorer eller ekstra redskaber komplet i betjeningskonceptet

2. • Anvendelseseksempel - Måling af

- indholdsstoffer i afgrøder ove ren NIR-sensor med ISOBUS forbindelse
- NIR sensor tilgængelig over ITPhotonics
- Betjening sker over ISOBUS i Katana Varioterminal
- Registrerede indholdsstoffer i afgrøder visualiseres direkte i Varioterminal
- Installation og tilpasning ved fagværksted
- Afgrødemåling fungerer endnu mere nøjagtigt



- + Betjening af alle ISOBUS apparater over en terminal
- + Enkel og intuitiv betjening
- + Overskuelig visning af ISOBUS apparater



VarioGuide - Modul sporføring

- Satellitbaseret sporføring
- Eget til brug i majs, græs samt GPS
- Præcist arbejde
- Understøtter kendte satellitsystemer
- Mulighed for diverse sporlinjer



Altid opdateret

- Specielt fordelagtigt for Fendt Katana: Mulighed for eftermontering af vigtige softwareegenskaber til nyeste modelårgang
- Med muligheden for opdatering gøres nye egenskaber også tilgængelige for kunder med tidligere modeller
- Med næsten enhver opdatering råder Fendt Katana kunder i området for Variotronic og VarioGuide over nye effektive egenskaber, der byder på en vigtig merværdi i området for ergonomi, effektivitet og værdifastholdelse
- En Katana finsnitter fra årgang 2012 har herved i 2020 næsten den samme Variotronic egenskaber som en ny maskine
- Ingen anden producent byder på en tilsvarende merydelse og eksklusive, proaktiv værdifastholdelse, også efter købet

1. VarioGuide Contour Assistant - Modul sporføring

- VarioGuide Contour Assistant udvider de kendte sporlinjetyper med sporlinje "Kontursegmenter" og "Enkeltspor"
- Funktion "Kontursegmenter"
 - Etablering af kørelinjer på grundlag af markgrænser, der f.eks. leveres ved markdataadministration
 - Mulighed for tilføjelse sammenføjning og sletning af kørelinjer ved egen administration af kontursegmenter
 - Mulighed for delt brug af kontursegmenter mellem to maskiner (der råder over aktiveret konturassistent)
 - Dataoverførsel eksempelvis på USB-stick

2. • Funktion "Enkeltspor"

- Funktion "Enkeltspor" er en del af VarioGuide Contour Assistant pakken
- Mulighed for at registrere hele kørevejen som en enkelt sporlinje og overføre den til andre køretøjer. For begge maskiner kræves en aktivering af VarioGuide Contour Assistant
- F.eks. kan Katana automatisk følge en registreret vej fra en Fendt Vario. Der kræves kun en aktivering af VarioGuide Contour Assistant for begge maskiner.
- Dataoverførsel eksempelvis på USB-stick





Redskaber.

Til enhver indsats det rigtige redskab! Uanset om majs, græs eller ensilage af hele planter – Fendt Katana har et redskab til ethvert behov, der udfører førsteklasses arbejde. Det er vigtigt for os, for kvalitet begynder helt fortil.



Små og store indtrækstromler

Små tromlerfor normale majsafgrøder og GPS

8 rækker / 6 meter



360^{pro}

10 rækker / 7,5 meter



375^{pro}

12 rækker / 9 meter



390^{pro}

Store tromlerfor høje og udbytterige majsafgrøder og GPS



460^{pro}



460^{pro} StalkBuster



475^{pro}



490^{pro}



460^{pro} StalkBuster majsredskab med integreret majsstængelkværn

- Redskab med 8 integrerede slagler
- Kombineret proces for høst og kværn i en arbejdsgang
- 4 store indtrækstromler med Ø 1,46 m: 8 majsrækker ved 75 cm rækkeafstand
- Rækketaster hører til serieudstyret
- Producent af høstredskab: KEMPER

Pick-Up P 3003 Maximum

- Arbejds- og transportbredde på 3 m
- Tastehjul er hydraulisk klapbare i de forskellige positioner
- Hjul er 360° drejelige for bedste konturføring, også ved kurvekørsel
- Ekstra tastehjul er placeret midt i karosseriet for bedste jordtilpasning og skånelse af tænder
- Forstærkede tænder og drevkomponenter
- Producent af Pick-Up: KEMPER

Direkte skæreværk - Capello

- Capello Spartan direkte skæreværk
- 5,1 til 6,9 m arbejdsbredde
- Høst af biomasse med minimal smudsandel for bedste ensilage
- Rent dybt snit uden tab af akser/blade - også ved liggende afgrøder og svære betingelser
- Universel anvendelse i forskelligartede afgrøder: Korn, græs, kløver, lucerne, solsikker, hirse/ sorghum m.m.
- Robust konstruktion

Direkte skæreværk - Zürn

- PROFI CUT 530 og PROFI CUT 700
- 5,3 til 7,0 m arbejdsbredde
- Fremragende skærebillede, lav masse- og aksetab og sikker optagelse af liggende eafgrøder med dybt snit
- Regelmæssig tilførsel af afgrøde til forpresningsvalser for høj snittekvalitet med få overlængder
- Universel anvendelse i forskelligartede afgrøder: Korn, græs, kløver, lucerne, solsikker, hirse/ sorghum m.m.



Fendt Services.

En Fendt-maskine er et højteknologisk produkt, der opfylder de højeste krav. Derfor tilbyder de certificerede Fendt-forhandlere en førsteklasses service.



+45 70 20 73 40

Via Fendt Customer Hotline er det muligt at kontakte den certificerede servicepartner døgnet rundt



Det bedste produkt under det bedste beskyttelsesskjold

Service og tjenesteydelser i verdensklasse:

- Kort afstand mellem vores uddannede servicemedarbejdere og dig
- I sæsonen står reservedele til rådighed 24/7
- 12 måneders garanti på originale dele fra Fendt og indbygning af disse

100 % kvalitet. 100 % service: Fendt Services

- Fendt Demonstrationsservice
- Fendt Expert førertræning
- AGCO Finance – Finansierings- og lejetilbud
- Fendt Care – Serviceaftaler og garantiforlængelser

Allerede i dag er morgendagens opgaver sikret.

Fendt Demonstrationsservice

- Sæt dig på den, og prøv den af i stedet for bare at tale om den
- Grundlaget for optimal beslutning

Fendt Expert førertræning

- Eksklusiv praktisk uddannelse med professionelle trænere
- Optimer omkostningseffektiviteten ved at lære alle funktionerne og ved at udnytte Fendt-maskinens fulde ydeevne og potentiale


Individuelle finansierings- og lejemodeller

- Lånefinansiering fra AGCO Finance med attraktive vilkår og fleksibel løbetid og forudsigelige omkostninger
- Skræddersyede lejetilbud via Fendts forhandlere



Fendt Care – Serviceaftaler og garantiforlængelser

- Brugertilpasset vedligeholdelses- og reparationservice, der rækker ud over den lovpligtige garanti
- Maksimal indsatsikkerhed
- Fleksible løbetider og satser med og uden selvrisiko
- Fuld omkostningskontrol og planlægningssikkerhed
- Kun installation af originale dele med garanteret seriekvalitet og testet funktionssikkerhed, så Fendt-maskinen bevarer sin værdi optimalt




Fendt Care.

Omkostningskontrol og planlægningssikkerhed med Fendt Care-satser

- Omfattende udbud af tjenester til sikring af driftssikkerhed og reparationsrisici for nye maskiner
- Fuld omkostningsstyring med den bedste service
- Skræddersyet løsning til flåden fra vedligeholdelseskontrakten til pakken uden bekymringer, inklusive erstatningsmaskine

"AGCO Parts Books to go"-smartphone-app

- Find og bestil reservedele direkte, hurtigt og nemt
- Download fra App Store og Google Play Store
- Adgangsuplysninger via Fendt-forhandleren



App Store



Google Play Store

		Omkostningsfordele med Fendt Connect (valgfri)		Kun for traktorer med Fendt Connect	
Tilgængelig til	Komplet Fendt-portefølje	Komplet Fendt-portefølje	Hjultraktor med Fendt Connect og teleskoplæsser ⁸	Hjultraktor med Fendt Connect	
kundebrug (selvrisiko)	Maskinens brugssikkerhed	Sikring mod store skader ³ (490 €)			
		Omfattende sikring på attraktive vilkår (190 €)	Fuldstændig beskyttelse med fuld omkostningsstyring, herunder alle ekstraomkostninger (0 €)	Fuldstændig beskyttelse med fuld omkostningsstyring, herunder alle ekstraomkostninger og garanteret driftstid for maskiner (0 €)	
Maksimal dækning, garantiudvidelse					
DT = driftstimer; T = timer; ¹ uden slitage; ² rejseomkostninger, bjærgning / bugsering, fejlsøgning med supplerende diagnoseværktøjer, brug af effektprøvestand, olie og filter, når motor / transmission reparerer; ³ kun tilgængelig for selvkørende maskiner og RG300 og Momentum; ⁴ kun ISOBUS-egnede redskaber; ⁵ kun PR, VR og XR; ⁶ inkl. Rollector; ⁷ kun Momentum 16 og 24; ⁸ Gold Tarif til teleskoplæssere findes også uden Connect; [*] Gold Tarif kun tilgængelig i DE / FR / GB / IT / BG / CZ / EE / HR / HU / LT / FI / LV / MD / RO / RS / SE / SI / SK / UA / AT / LU / NL / CH / BE / BY / NO / PL / DK; ^{***} Platinum kun tilgængelig i DE, EN, FR; ^{***} valgfrit med Fendt Connect					



Udstyrsvarianter og tekniske detaljer.

Kære kunder,

Hos Fendt er det vores drivkraft at levere de mest innovative maskiner og løsninger til jer, så i kan klare jeres arbejde endnu mere effektivt og komfortabelt. Derfor videreudvikler vi konstant vores produkter og deres udstyrsdetaljer. Du finder således alle tekniske data og udstyrsvarianter helt opdateret på vores website.



Du skal bare scanne QR-koden eller følge
dette link:
fendt.com/katana-data



Leaders drive Fendt.



www.fendt.com

AGCO GmbH - Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Tyskland

DA/2401



Fendt er et globalt varemærke under AGCO.

Alle angivelser vedrørende leveringsomfang, udseende, effekt, mål og vægt, brændstofforbrug og driftsomkostninger svarer til de data, der var aktuelle, da brochuren blev trykt. Disse kan være ændret inden køb af maskinen. Din Fendt-forhandler vil stå til rådighed for at oplyse dig om eventuelle ændringer. Maskinerne er ikke vist med landespecifikt udstyr.