

FENDT

Fendt Cargo homlokrakodó





Fendt CargoProfi. A homlokrakodók új generációja.

A 300-as, 500-as és 700-as Vario szériákhoz a Fendt intelligens CargoProfi homlokrakodókat kínál. Először tudja pontosan lemérni a rakományt, és behatárolni az emelési magasság és billentési szög tekintetében a munkaterületeket. Ehhez a gémben egy intelligens érzékelő van integrálva, amely a Varioterminálon keresztül kényelmesen beállítható és az érték előhívható. A Fendt CargoProfi optimális beállításokat kínál a biztonságos és precíz rakodási munkához.



Fendt Cargo. Kombinációban verhetetlen.

A Fendt Cargo homlokrakodó kifinomult technikát és ezáltal a legmagasabb szintű termelékenységet kínálja. Univerzális, tökéletesen illeszkedő munkaeszközként ideális partner Vario traktorokhoz. Minden modell egyedi Cargo Lock csatlakozórendszerrel és Z-kinematikán alapuló párhuzamvezető rendszerrel van felszerelve.

FENDT CARGOPROFI

Intelligens és precíz betöltés.

Az intelligens CargoProfi

A 4X/75, 4X/80, 5X/85 és 5X/90 típusú homlokrakodókhoz kapható Fendt CargoProfi a traktor és a homlokrakodó egység következetes továbbfejlesztése. A homlokrakodó speciális mérő- és dőlésérzékelő rendszerrel, valamint a különböző adatok és beállítások rögzítésére és feldolgozására szolgáló számítógéppel rendelkezik. A beállítások egészen kényelmesen a Varioterminálon keresztül hajthatók végre és követhetők.

Beállítható és tárolható: emelési magasság és billenéstési szög

A CargoProfi funkciói az intelligens előbeállításoknak köszönhetően megkönnyítik a munkát. Így a vezető be tudja határolni az emelési magasságot és a billenéstési szöveget, és az adatokat memóriapozícióként elmentheti. Alacsonyabb csarnokokban vagy nagyon magas pótkocsik berakodásakor ez döntő biztonsági faktor. A memo funkcióval a gép és a szerszám tárolt pozíciói újra és újra előhívhatók az ismétlődő munkamenetekhez.


Rázófunkció és véghelyzetcsillapítás

A CargoProfi gyors és hatékony rázófunkciót kínál a szilárd anyagok teljes kiürítéséhez a kanálból. Laza terhek esetén ellenben a véghelyzet csillapításának köszönhetően minimális a szórásvesztés. A hidraulika áramlási sebessége automatikusan csökken a legmagasabb vagy legalacsonyabb pozíció előtt, és a homlokrakodó rángatás nélkül, csillapított módon éri el a véghelyzetet.

Pontos célsúlybetöltés a mérlegfunkciónak köszönhetően

A CargoProfi egyedülálló mérlegfunkciója lehetővé teszi a rakományok egyedi és összsúlyként történő kiosztását. Ez többek között teljes ellenőrzést biztosít a rakomány mennyisége és a gyűjtőjármű összsúlya felett, és lehetővé teszi például a rakodási térfogat optimális kihasználását. A Fendt Vario kezelési koncepciójába teljes mértékben illeszkedően a mérlegfunkció is egy gombnyomásra indul. A mennyiség számláló és a célsúly funkcióval ellátott információk a Varioterminálon keresztül mindig megtekinthetők, és pontos betöltést tesznek lehetővé.

A CargoProfi beállításai nagyon egyszerűen és intuitív módon a Varioterminálon keresztül történnek: a keresztkapcsoló kar kiosztásának kijelzése, a mérőrendszer egyedi és összsúlyról szóló információi, a gép és a szerszámok munkaterületének határa.




A CargoProfi csatlakozóját összeköti a Varioterminált és a homlokrakodó számítógéjét.



A CargoProfi funkciók érzékelői a homlokrakodó jobb oldalán védve helyezkednek el.



A gémben lévő két nyomásérzékelő lehetővé teszi a CargoProfi mérlegfunkcióját.



Biztonságos, egyszerű és kényelmes rakodás

A használat során felmerülő előnyök tökéletesen meggyőzőek. Például egy rendkívül magas pótkocsi rakodásánál korlátozhatja a kibillentési szöveget. A szóródási veszteség elkerülése érdekében csillapító rendszer segíti az emelőkar felső pozíciójának fokozatos elérését. A memóriafunkció pedig különösen praktikus az ismétlődő munkafolyamatoknál, hiszen segítségével például a vízszintes alatti pozíció megismételhető. A mérlegfunkcióval teljes mértékben ellenőrizhető a rakományok súlya.

FENDT CARGOPROFI

Hatékony és kíméletes anyagkezelés.

Változtatható csillapítás – kényelmesen beállítható a terminálon

Sebességfüggő csillapítással még a legérzékenyebb árukat is könnyedén szállíthatja és rakodhatja. Annak érdekében, hogy az adott munkához az optimális csillapítási fokozatot lehessen használni, a sebességtartományt, amelyben a csillapítás aktiválandó, egyedileg kell beállítani.

Az ideális beállítás megjegyzése a memóriefunkció segítségével

A Fendt CargoProfi integrált memóriefunkciójával gyorsan és egyszerűen elvégezheti az ismétlődő feladatokat. A memóriefunkció lehetővé teszi, hogy a homlokrakodó géme és a csatlakoztatott munkagép gyakrabban használt pozícióit, egy gombnyomással elmentse, és újra és újra elindítsa. Például ömlesztett anyag rakodásakor a kanalakat mindig pontosan a talajjal párhuzamosan vezesse.

Biztonságos, egyszerű és kényelmes

A használat során felmerülő előnyök tökéletesen meggyőzőek. Például egy rendkívül magas pótkocsi rakodásánál korlátozhatja a kibillentési szöveget, hogy az pótkocsi oldalfala ne károsodjon. A szóródási veszteség elkerülése érdekében csillapító rendszer segíti az emelőkar felső pozíciójának fokozatos elérését. A mérlegfunkcióval jobban ellenőrizhető a rakományok súlya.



Teljesen a Variotronicba integrálva: a CargoProfi beállításai nagyon egyszerűen és intuitív módon a Varioterminálon keresztül végezhetőek el.

A szélvédő még maximálisan kiemelt elülső homlokrakodó géme esetén is teljesen kinyitható. Ehhez válassza ki a széria megfelelő vezetőfülke-változatát.



MESTERFOKÚ KEZELŐI ÉS VEZETŐI KÉNYELEM

Miért sokkal tisztább a Fendt-vezetők kilátása?



Egyedülálló, folyamatosan szabad kilátás 77 fokos látószöggel.

Tökéletes kilátás a Fendt VisioPlus fülkéből

A rakodási munkálatok során fontos, hogy mindig mindenre jó rálátásunk legyen. A 300-as, 500-as és 700-as sorozatú Fendt Vario traktorok 77 fokos látószöget biztosítanak zavartalan kilátással, lentől egészen fentig – amely szinte csodaszámba megy. A szélvédő a tetőbe nyúlik, így a teljesen kiemelt homlokrakodóra is akadálymentes és tökéletes a rálátás. Az integrált és a tetőbe ívelt szélvédő meggátolja, hogy az éppen rakodott anyag rajta maradjon, és korlátlan kilátást biztosít.

Optimális kilátás a keskeny, alacsony motorháztetőnek köszönhetően

Éppígy tökéletes a kilátás a kerekek között és előtt. Ennek oka, hogy a Fendt traktorok motorházteteje mindig keskeny és áttekinthető – ez különösen előnyös például gabona rakodása esetén. A kompakt 200 Vario sorozathoz a Fendt teljesen integrált tetőablakot kínál, így itt is nagyon jó kilátás nyílik a felemelt homlokrakodóra.

Remek kilátás az okosan kialakított szerkezetnek köszönhetően

Az optimalizált gémszélességnek és a nagyon messze elöl elhelyezett keresztcsőnek köszönhetően a homlokrakodó teljes szerkezete is a szabad kilátást szolgálja. A gémben lévő védett csővezeték jobb kilátást eredményez. Azon járművezetők számára, akik szeretik kinyitni a szélvédőt, a homlokrakodó géms és a Z-kinematika rögzítési pontjai még a homlokrakodó használata során is lehetővé teszik a teljes kitémasztást (kivéve a 3X/65 és 4X/75 compact rakodókat).

Kíméletes működés a csillapítórendszernek köszönhetően


A keresztcsőben elhelyezett teljesen védett csillapítórendszer kiváló rugózási kényelmet biztosít. A homlokrakodón lévő hidroakkumulátor révén a rendszer úgy működik, mint egy lengéscsillapító. A lökések hatására a hidraulikaolaj a hidroakkumulátorban lévő membránhoz nyomódik. A gáztérfogat összenyomásával a maximális terhelések megbízhatóan csökkennek. A pontos készülékirányítás érdekében a rendszer a fülkéből kényelmesen és gyorsan egy gombnyomással elektromosan kikapcsolható (3X esetében mechanikusan a gémen).

Homlokrakodó csillapítórendszerrel:

A hidroakkumulátorok, mint egy lengéscsillapító, felveszik a lengéseket és a lökészerű terheléseket úgy, hogy azok magát a traktor alvázat nem terhelik. Az integrált csillapítórendszer az első- és kabinrugózással kombinálva kiemelkedő vezetési kényelmet biztosít (opcionális).

Homlokrakodó, csillapítórendszer nélkül:

A lökések a járműre kerülnek elvezetésre.



A Fendt Vario traktorok egyedülálló, ívelt szélvédőjének hála még a maximálisan megemelt munkaeszköz is mindig tökéletesen szemmel tartható. Ugyanakkor az ív megakadályozza az anyag rárakódását, és a kilátás teljesen megmarad.



Az optimális kilátást a felemelt homlokrakodóra a tetőablak biztosítja, amelyet a Fendt a 200 Vario szériafelszereléseként kínál.

MESTERFOKÚ KEZELŐI ÉS VEZETŐI KÉNYELEM

Legmagasabb fokú kényelem a jobb teljesítményért.



A Varioterminalon érintős és nyomógombos kezeléssel elvégezheti a szelepfunkciók finombeállítását. Ön egzakt módon és egyszerűen szabályozhatja például az átfolyó mennyiséget a forgatható otméterrel és a funkcióbillentyűkkel.

Érzékeny és pontos: vezérlés alapkitételben keresztkapcsolókkal

A homlokrakodó kényelmes működtetése le fogja Önt nyugtázni, mivel az tökéletesen integrálva van a Fendt Varióba. A szériefelszereltséghez tartozó keresztkapcsolókar, a két irányítószelenen keresztüli felesleges átfogások nélkül nagyon érzékeny irányítást tesz lehetővé.

Cargo komfortvezérlés a 3. és 4. hidraulikakör működtetéséhez

Az opcionálisan választható harmadik és negyedik hidraulikus kör pedig számtalan eszközfunkciót tesz lehetővé. Ezeket Ön a keresztkapcsolókra lévő gombokkal aktiválhatja és irányíthatja. Ugyancsak a Cargo komfortvezérlésnek köszönhetően a vezetőülésből kényelmesen kezelhető a választható hidraulikus munkaeszköz-reteszelés, valamint a lengéscsillapítás (kivánságra).

Tökéletes: bal kézzel történik a fordulás és a kormányzás, jobbal a rakodás

A Vario gyors-irányváltó segítségével gyors és kopásmentes menetirányváltás lehetséges. A gázpedálvezérléssel kombinált TMS esetén mindkét keze szabad, így bal kézzel kényelmesen beállíthatja a menetirányt és kormányozhat, jobb kézzel pedig irányíthatja a Cargot. Nincs szükség átfogásra. További előny az integrált Stop & Go funkció. Így fordulásnál kifinomult módon kormányozhatja és lassíthatja a járművet.

Vario Active kormányzás – egyetlen kormányfordulattal megfordulhat

A VarioActive kormányzással gyorsabban kormányozhat. A bekapcsolt VarioActive kormányzás kerék-szélsőhelyzettől kerék-szélsőhelyzetig megfelel a kormányfordulatok számát. A változó áttételű VarioActive kormányzással egy gombnyomással nagyobb kormányzástételt aktiválhat. Az áttétel igazodik a kormányzó mozdulatokhoz és a traktor haladási sebességéhez. Ez nagyon kényelmessé teszi a szűk udvarokban a homlokrakodóval végzett munkát, valamint a fordulókat.

Az alapfelszereltséghez tartozó keresztkapcsoló kar két hidraulikakör segítségével a homlokrakodó nagyon finoman kezelhető. A siló- és bálafogó használatánál a harmadik és negyedik hidraulikus körök (megrendelésre) a keresztkapcsoló kar nyomógombjai segítségével működtethetők.

A Cargo komfortvezérléssel a harmadik vezérlőkörrel át lehet kapcsolni a hidraulikus szerszámzárra, valamint a negyedik vezérlőkörrel az opcionális csillapításra.

A narancssárga színű irányváltókar segítségével egyszerűen, bal kézzel változtathatja a menetirányt. Ha a vezető nyomva tartja a kart, akkor a Vario megáll. A kar elengedésekor a traktor automatikusan az előre kiválasztott irányba megy tovább.


A kezelőszervek elrendezése optimális ergonómiát biztosít. A Varioterminal minden állapotkijelzést áttekinthetően megmutat.



A tábla végi fordulók során vagy homlokrakodó használat esetén hasznát veheti a VarioActive kormányzásnak*, mert egy kormányfordítással ütközésig el tudja tekerni a kerekeket. 8 km/h sebességig a kormányáttétel maximális, 8-18 km/h között az áttétel lineárisan csökken.

Vario 200: Az elektromos keresztkapcsoló kar (opcionális) segítségével a homlokrakodó rendkívül érzékenyen irányítható. A 3. és 4. vezérlőkörök a keresztkapcsolókar feletti felesleges átfogások nélkül kezelhetők.

Tökéletesen passzol a Variohoz.




Minden hidraulikus alkatrész a keresztcsőben van elhelyezve, és így optimálisan védett a szennyeződésektől és a mechanikai sérülésektől.



A minőség és a gyakorlati használhatóság egysége
Minden a Fendt-által bevezetett fejlesztés alapfeltétele a legmagasabb minőség. A Cargo kifejlesztésében döntő szerepet játszott az is, hogy a traktorszéria és a homlokrakódó tökéletes egységet alkosson. A traktor és a munkagép mind a műszaki adataik, mind általános kialakításuk tekintetében tökéletesen illeszkednek egymáshoz.

Z-kinematika a legjobb párhuzamos vezetés érdekében
Az összes Variorhoz való tökéletes illeszkedés a mechanikus párhuzamos vezetésben is megmutatkozik, amelyet a Cargo Z-kinematika biztosít. Ez biztosítja a legjobb látási viszonyokat. A párhuzamvezetés automatikusan biztosítja a munkaeszköz azonos helyzetét minden emelési magasságban. A helyzetet a dőléskijelzőn keresztül tarthatja ellenőrzés alatt (1).



Választható 3. és 4. hidraulikakör, multifunkciós menetkarral is

A Cargo-Lock félautomata reteszeléssel csupán 1 vagy 2 mozdulattal lehetővé teszi a gyors, csapszegmentes csatlakozást

A keresztcsőben védetten elhelyezett szeleptechnikával és hidroakkumulátorokkal

A fogprofilal ellátott beépített támaszok szükségtelenné teszik azok manuális beállítását

Átfogó Fendt szerszámprogram (munkaeszköz), optimálisan a Fendt Cargora szabva

Életciklus-koncepció a hosszú élettartamért
A kiváló minőségű anyagok hosszú élettartamot biztosítanak. Az új Fendt Cargo életciklus-koncepciójához elsősorban a nagy szilárdságú, finom szemcsés acél járul hozzá. Ez garantálja a nagy szilárdságot és a kis súlyt. A Fendt egyetlen folyamatos varrattal meghegesztett profil gondoskodik a nagy stabilitásról és így a hosszú élettartamról. Hasonlóképpen, a nagyméretű bronz csapágyazások kenőanyag-ellátással garantálják a hosszú élettartamot és a minimális kopást.

Könnyű fel- és leszerelés.



Gyors fel- és leszerelési technika

A Fendt Cargo-Lock rögzítésekkel a fel- és leszerelések egyszerűen és gyorsan kivitelezhetők. A multifunkciós menetkar segítségével is időt spórolhat meg. Ez lehetővé teszi az elektromos és a hidraulikavezetékek egyetlen mozdulattal történő csatlakoztatását.

Rögzítés egyszerűen a Cargo-Lock reteszeléssel

A Cargo-Lock félautomata reteszelés gyors, csapszegmentes csatlakozást és szétvácsolást tesz lehetővé, csupán 1 vagy 2 mozdulattal. Ez kiküszöböli a reteszelőcsap gyakran nehézkes behelyezését, és így jelentősen felgyorsítja a fel- és leszerelést. A kapcsolótornyok belső oldalán elhelyezett kijelző lehetővé teszi, hogy a vezető a vezetőfülkéből bármikor láthassa a reteszelőrendszer állapotát.



Az új Fendt Cargo-Lock gyors és egyszerű fel- és leszerelést tesz lehetővé. A multifunkciós menetkar segítségével is időt spórolhat meg. Ez lehetővé teszi az elektromos és a hidraulikavezetékek egyetlen mozdulattal történő csatlakoztatását.



Az utánállítható támasztók szintén kompakt módon vannak rögzítve a géphez.



A Fendt Cargo-Lock gyors fel- és leszereléseket garanzál. A multikapcsolót a homlokrakodó összes hidraulikus és elektromos vezetékének összekapcsolására használják – nyomás alatt is.



A készüléket kényelmesen, egy kézzel, a gyorsváltó kereten lévő karral (1) lehet kioldani. A munkaeszköz rögzítésekor az automatikusan reteszelésre kerül, ha teljesen befelé billenti.

Zseniális multifunkciós menetkar

Egyetlen multifunkciós menetkar az összes hidraulikus és elektromos csatlakozáshoz. A szabványos multifunkciós menetkarral a rosszul csatlakoztatott tömlők, a szennyeződések és a nagy szivárgó olajvesztések kora már a múlté. A leválasztás ugyanilyen egyszerű és tiszta. Még akkor is, ha például napfény miatt túlnyomás keletkezik a homlokrakodónál, a Cargo gond nélkül csatlakoztatható.

Tökéletes állapot

A letámasztókat optimálisan tervezték meg. A támasztók kézi beállítása és hozzáigazítása többé nem szükséges, így értékes munkaidőt takaríthat meg. Csapszegyek vagy sasszegyek behelyezése szintén nem szükséges többé. A támaszok szintén kompakt módon vannak rögzítve a géphez.

OPTIMÁLIS HOZZÁFÉRHETŐSÉG

Egyszerű és gyors karbantartás.



Felszerelt homlokrakodó esetén is karbantartható

A homlokrakodó és a vontató speciálisan összehangolt kialakításának köszönhetően az összes karbantartási munka felszerelt homlokrakodóval is lehetséges. Például könnyen hozzáférhet az olajsztmérő pálcához az ellenőrzés során. A homlokrakodót úgy tervezték, hogy a könnyű karbantartás és a legjobb anyagok révén nagyon hosszú élettartamot garantáljon.

Különösen robusztus és ellenállóképes

A Fendt Cargo fejlesztésénél döntő szerepet játszott a torziós merevség és a hosszú távú tartósság. A csapágyazások túlméretezettek és rendkívül robusztusak.

A csapágypontok nagyméretűek, így holtjátékmentes csatlakozást, hosszú élettartamot és alacsony kopást biztosítanak. A kiváló minőségű bronzból készült perselyek kenőanyagsebekkel vannak ellátva.



A homlokrakodó-előkészítés elemei a Vario traktorokhoz vannak igazítva, így minden karbantartási pont könnyen hozzáférhető, még a homlokrakodó csatlakoztatásával is. Például az olajsztmérő pálcá hozzáférhetőségét figyelembe vették a rögzítés kialakításakor.



Az optimális hátsó ballasztozáshoz keréksúlyok állnak rendelkezésre, amelyek a bevált Fendt-csatlakozórendszerrel rögzíthetők.



Univerzálisan használható súlyok tökéletesé teszik a súlyozást és stabilitást.



Rugalmas súlyozás

A Fendt átfogó ballasztkonceptiót kínál Önnek a gyakori rakodási munkákhoz. A Vario súlypontjától függően erre vagy a keréksúlyok, vagy a hátul gyorsan fel- és leszerelhető súlyok alkalmasak. Ez biztosítja, hogy a Fendt Vario mindig kiegyensúlyozott és így stabil maradjon minden helyzetben.

A-Z-ig Fendt.




Félautomatikus szerszámreteszelés

A munkaeszközt kényelmesen, egy kézzel, a gyorsváltó kereten lévő karral lehet kioldani. A munkaeszközt rögzítések az automatikusan rögzül, ha teljesen befelé billenti.

Hidraulikus szerszámreteszelés

A vezetőfülkében lévő nyomógomb lehetővé teszi a kezelő számára, hogy a munkaeszközt hidraulikusan reteszelve és kioldja, így a gyakori szerszámcsere gyorsan és kiszállás nélkül elvégezhető. A két reteszelésjelző lehetővé teszi a vezető számára, hogy ellenőrizze, hogy a szerszám mindkét oldalon reteszelve van-e (3X géphez nem).



A könnyű rakománykanál 2100 mm (1,27 m³ térfogatú festett) és 2400 mm (1,45 m³ térfogatú festett) szélességben kapható. A kanál festés helyett porszóró bevonatú, a kaparóél pedig robusztus és kopásálló Hardox 500-ból készült.



Az univerzális kanál négy méretben kapható: 1600 mm széles (0,538 m³ térfogatú, festett), 1850 mm széles (0,622 m³ térfogatú festett), 2100 mm széles (0,706 m³ térfogatú festett) és 2400 mm széles (0,807 m³ térfogat).



A szilázsfogókanál két méretben kapható: 1800 mm széles (1,00 m³ térfogat) vagy 2200 mm széles (1,25 m³ térfogat).


A bálafogó 900 mm és 1900 mm közötti külső átmérőjű bálákhoz alkalmas.



A nagy bálavilla három ujjal 1500 mm széles.



A raklapvilla 2000 kg-ig terjedő terhelésre alkalmas, az ujjhossz 1100 mm.



A nehéz rakománykanál 1600 mm (0,53 m³ térfogatú festett) és 2000 mm (0,67 m³ térfogatú festett) szélességben kapható. A kanáltest lekerekített és sima, ami megakadályozza a rakomány beragadását. A kaparóélek 150x20 mm méretű, edzett, nagy kopásállóságú, nagy szénttartalmú acélból készülnek. Ezenkívül vannak ipari kotrófogak, amelyek laposan a kaparóél alsó széléhez vannak csavarozva. Ezért a (föld)simítás során nem keletkeznek barázdák.





FENDT SERVICES

A legjobb termék a legjobb védőernyő alatt.

Egy Fendt járművel csúcsmínőségű terméket kap, amely a legnagyobb kihívásoknak is megfelel. Ennek megfelelően a jó megbízható, tanúsítvánnyal rendelkező Fendt forgalmazóknál extra minőségű szervizt és szolgáltatásokat várhat el:

- rövid az út a képzett szervizmunkatársaink és Ön között
- minden nap éjjel-nappal rendelkezésre állás pótkatrészekkel a szezon alatt
- 12 hónap garancia az eredeti Fendt alkatrészekre és azok beszerelésére

100%-os minőség. 100%-os szolgáltatás:
Fendt Services

Annak érdekében, hogy biztosítsuk Önnek a Fendt gépek lehető legnagyobb megbízhatóságát és gazdaságosságát, kiváló szervizszolgáltatással állunk rendelkezésére:

- Fendt bemutatógépek
- Fendt Expert gépkezelői tréning
- AGCO Finance – Finanszírozási és bérleti ajánlatok
- Fendt Care – karbantartás- és garanciahosszabbítás
- Fendt Certified – Használt gép program



Az Ön Fendt értékesítési partnere mobil, és egyetlen célja, hogy megelőző intézkedésként megőrizze az Ön Fendt gépeinek működőképességét. Amennyiben a betakarítási időszakban mégis történne valami, tanúsítvánnyal rendelkező szervizpartnerét a vészhelyzetek esetén hívható telefonszámon éjjel-nappal eléri.

FENDT SERVICES

Így lehet biztosítani ma azt, hogy holnap megbízhatóan lehessen dolgozni a géppel.

Fendt bemutatógépek

Új gép vásárlására készül? Engedje meg, hogy a Fendt technológiája és gazdaságossága meggyőzze Önt. Használja a Fendt bemutatógépeket a döntéséhez!

Fendt Expert gépkezelői tréning

Támogatjuk abban, hogy a legtöbbet hozhassa ki járművéből. Az egyedi Fendt Expert vezetőtréninggel még tovább optimalizálhatja járművének gazdaságosságát, és megismerheti az összes olyan funkciót, melyek megkönnyíthetik a mindennapos munkát. A professzionális trénekekből álló csapat hozzáértően ismerteti meg Önnel a Fendt gép komplett teljesítménypotenciálját.

Egyedi finanszírozási és bérleti modellek

A műszaki beruházás nagy tökelekötést igényel. Az AGCO Finance hitelkínálata vonzó feltételeket és rugalmas futamidőket kínál. A törlesztés összegétől egészen a futamidő meghatározásáig Önnek beleszólása van Fendt járműve finanszírozásának keretfeltételeibe. Rövid időszakokra van szüksége kapacitás-bővítésre vagy hosszabb távon szeretne traktorokat használni anélkül, hogy azokat megvásárolná? A Fendt forgalmazója személyre szabott bérleti ajánlatokkal biztosítja az optimális megoldást.

Fendt Care garanciabővítés: Teljesítmény és gazdaságosság akár 8 év/8000 üzemóráig garanciaszerződés keretében

A Fendt Care Services jó teljesítményt és tervezhetőséget nyújt nagymértékű értékmegőrzés mellett. A csomag vonzó fix árak alapján felöleli az összes előírt karbantartási munkát. A Fendt Care különböző fokozataiba rendszeres karbantartások és javítások tartoznak, melyekhez rugalmas garanciahosszabbítások kapcsolódnak teljeskörűen akár 8000 üzemóráig, illetve a jármű 8 éves koráig. A Bronze karbantartási szerződéstől a Platinum teljes körű ellátási csomagig, beleértve a cseregépet is, a Fendtnél rugalmas és személyre szabott megoldást talál flottája számára.


Fendt Certified – Használt gép program

Aki Fendt járművel jár, az vezet – még használt jármű esetén is. A Fendt által minősített, nagy értékű használt gépek ideális megoldást jelenthetnek költségtudatos gazdák és bérvállalkozások vagy olyan vállalkozások számára, ahol az egyre bővülő gépparkot kell kiegészíteni.

Előnyei:

- Eredetiség igazolása szigorú minőségi szabványok alapján
- Alapos bevizsgálás beérkezéskor (műszaki, kopás, küllem)
- A kopó alkatrészek gondos karbantartása
- Szükség esetén az alkatrészek cseréje, tisztítása és festése
- Egyéves garancia (meghosszabbítható)

Karbantartás App segítségével: az „AGCO Parts Books to go” nevű okostelefonos alkalmazással gyorsan és egyszerűen meg lehet találni és közvetlenül meg lehet rendelni a Fendt pótalkatrészeket. Az applikáció az App Store-ból és a Google Play Store-ból letölthető. Személyes hozzáférési adatait Fendt forgalmazó partnerétől kapja meg.



Teljes körű költségkontroll és tervezési biztonság

Fendt Care	Bronze	Silver			Gold ¹	Platinum ¹
Teljesítmény	Rendszeres karbantartás, meghatározott karbantartási költségek	Védelem a javítási kockázatra (kivéve a kopó alkatrészeket)			Komplett költségfedezet (kivéve a kopó alkatrészeket)	Fedezet a költségekre és rendelkezésre állásra (kivéve a kopó alkatrészeket)
Hasznok	A gép üzembiztonsága	Nagy károkra vonatkozó biztosítás	Teljes körű biztosítás vonzó feltételekkel	Teljes körű biztosítás teljes költségkontroll mellett	Biztosítás az összes nem előre tervezett javításra, beleértve a járulékos költségeket is	Olyan ügyfeleink részére, akik nem engedhetnek meg maguknak leállást
Rendszeres karbantartás	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Javítási költségek		✓	✓	✓	✓	✓
Önrész		490 €	190 €	0 €	0 €	0 €
Utazási költségek, mentés, vontatás, hibakeresés kiegészítő műszerekkel, teljesítmény ellenőrzés fékpaddal, olajak és szűrők cseréje amennyiben a motort/hajtóművet javítani kell					✓	✓
Éjszakai és hétvégi felárak						✓
Cseregép						✓

¹ Németországra, Nagy-Britanniára és Franciaországra érvényes. A Platinum csak a résztvevő kereskedőknél elérhető.



8 év / 8000 üzemóra

A Fendt a rugalmas Care garanciahosszabbítással különösen hosszú futamidőt vállalt amely elérheti a 8 évet, vagy a 8000 üzemórát. További előny: az átruházási lehetőség az esetleges eladáskor és a hosszabbítás lehetősége. Ezzel biztosíthatja a munkáját, minimalizálhatja a felmerülő költségek kockázatát javítás esetén, és értékét stabilan megtartó járművet tarthat magáénak.



Felszereltség-változatok és műszaki adatok.

Tisztelt Ügyfeink!

Motivációnk a Fendtnél az, hogy a leginnovatívabb gépeket és megoldásokat kínáljuk Önnek, hogy még hatékonyabban és kényelmesebben végezhesse munkáját. Folyamatosan fejlesztjük termékeinket és azok felszereltségeinek részleteit. Ezért weboldalunkon minden műszaki adatot és felszereltségi változatot naponta frissítünk.



Csak olvassa be a QR-kódot, vagy kövesse ezt a linket:
fendt.com/cargo-data

FENDT

FENDT

Leaders drive Fendt.



www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Németország

HU/1901

 **AGCO**
Your Agriculture Company

A Fendt az AGCO világmárkája.
A szállítási terjedeleme, a kinézete, a teljesítményre, méretre és súlyra, az üzemanyag-fogyasztásra és az üzemeltetési költségekre vonatkozó adatok a prospektus nyomtatásakor rendelkezésre álló információknak felelnek meg. Ezek a jármű megvásárlásáig megváltozhat. Az Ön Fendt értékesítési partnere örömmel nyújt tájékoztatást az esetleges eltérésekről. A képen látható járművek nem feltétlen az Ön országának ill. előírásainak megfelelő felszereltséggel láthatók a képen.