

FENDT

Fendt Lotus siena ārdītājs






Fendt Lotus. Siena ārdītāju lotosa zieds.

Unikālie Fendt Performance zari padara Fendt Lotus par vienu no produktīvākajiem siena ārdītājiem savā klasē. Fendt Performance zaru forma un izvietojums nodrošina lielāku zāles un siena apjoma pārvietošanu. Lotus modeļi ir īpaši stabili, tādēļ jūs varat izbaudīt lielo braukšanas ātrumu un līdz pat 50% lielāku platības pārklājumu. Maksimālam darbam un ideāliem rezultātiem.

FENDT LOTUS SIENA ĀRDĪTĀJI UN ZARI

Jauni ārdīšanas standarti augstākās kvalitātes lopbarībai.



Lopbarība tiek satverta ar 7,5 cm garo āķi uz Fendt Performance zariem.

Tik vienkārši

Veismīgā mājlopu audzēšanā laba lopbarība ir ļoti svarīga – tieši tādēļ mēs nosakām jaunus standartus ar Fendt Lotus. Ar savu inovatīvo konstrukciju unikālie Fendt Performance zari ir daudz elastīgāki par tradicionālajiem zariem. Tie ideāli pielāgojas zemes kontūrām, efektīvi aizsargā zāles segumu no bojāšanas un nepieļauj nopļautā materiāla piesārņošanu. Zaru izvietojums un forma garantē nepārspējamu sniegumu – tas ir labākais veids kā paņemt nopļauto materiālu. Zaru izvietojums nodrošina īpaši lielu darba ātrumu. Līdz ar spēju apstrādāt milzīgus kultūraugu apjomus Fendt Lotus ir īpaši jaudīgs.

Mazs ātrums, liela jauda

Fendt Lotus ir saudzīgs pagriezienos, bet maksimāli izmanto katru minūti – ar to ir viegli strādāt visos aspektos. Velkošo zaru izvietojums kopā ar āķi nodrošina saudzīgu nopļautā materiāla ārdīšanu. Ar jūgvārpstas griešanās ātrumu tikai 400 līdz 450 apgr./min., Fendt Lotus strādā ar kultūraugiem ļoti saudzīgi, paņem īpaši lielu apjomu un vienmērīgi sadala to, lai tas efektīvi izžūtu. Tas viss ir iespējams, pateicoties dubultas darbības zariem, īpašajam zaru leņķim un rotoriem ar regulējamu sasvērumu, iegūstot vislabākos ārdīšanas rezultātus savā klasē.


Ilgs kalpošanas laiks

Ar lielu darbības laiku, uzticamu tehnoloģiju un ilgu darbmūžu Fendt Lotus konstrukcija ir nepārspējami izturīga. Rāmja konstrukcija ir labi pārdomāta un savienojumi ir iestrādāti spēcīgos lietos korpusos, lai jūs vienmēr varētu paļauties uz savu mašīnu. Dzenošās vārpstas ir aprīkotas ar dubultiem krustveida savienojumiem. Ļoti svarīgi ir tas, ka dubultajiem krustveida savienojumiem nav nepieciešama apkope, tādēļ jums ir vairāk laika kultūraugu ārdīšanai. Lielie rotoru diski ar plakanajiem un īpaši spēcīgajiem zaru pleciem ne tikai nodrošina labāko spēka savienojumu, bet arī lielā mērā palielina darbmūžu.

Mēs apstrādāsim visas malas

Lai jūs nezaudētu vērtīgo lopbarību lauka malā, Fendt Lotus ir aprīkots ar unikālu malu apstrādes mehānismu. Ārējā rotora zari ir novietoti vistālākajā iekšējā malā, strādājot pie lauka robežām un grāvjos. Tādējādi kultūraugi tiek aizsviesti prom no malas uz lauka iekšpusi. Lauka robežas ir kārtīgas un zāle ir ideāli sadalīta. Ja visi zari ir novietoti vistālākajā iekšējā malā, arī vālošanu tumsā var veikt mazliet mazākā ātrumā, bez papildu vālošanas diska.

Īpaši stabilā rāmja konstrukcija ar spēcīgu lietu korpusu un piedziņas sistēma ar dubultiem krustveida savienojumiem nodrošina ilgu kalpošanas laiku visiem Lotus modeļiem.



Fendt Performance zari darbojas velkošā kustībā, bet, pateicoties āķim un lielajam elastīgumam, tie slīd pāri zemei, nebojājot zāles segumu. Tiem ir ļoti liels satveršanas diapazons salīdzinājumā ar tradicionālajiem zariem, nodrošinot lielāku platības pārklājumu.



Vienkāršā zaru regulēšana ārējā rotorā aktivizē malu apstrādes mehānismu. Tādējādi zari tiek novietoti vistālākajā iekšējā malā, lai varētu kārtīgi apstrādāt lauka malu un ideāli sadalīt nopļautos kultūraugus.

FENDT LOTUS 770

Nepārspējama stabilitāte.



Tāpat kā siena ārdītājs kopumā, arī spēcīgais balsta rāmis ir konstruēts maksimāli ilgam kalpošanas laikam.

Lieliska stabilitāte
Piekabināmie Fendt Lotus modeļi nodrošina maksimālu stabilitāti pat grūtos darba apstākļos. Fendt Lotus 770 meistarīgi strādā ar gariem kultūraugiem, pat lielā ātrumā. Rāmis ir īpašs ar tā ilgo kalpošanas laiku un viegli kopjamo konstrukciju. Ar stabilu 3 punktu stiprinājumu siena ārdītāju vada rāmis, kam ir 4 šarnīra mezgļi un 2 savienojošie stieņi.

Augstākās klases sekošanas mehānisms
Inovatīvā Stabilo sekošanas ierīce vienmēr notur Fendt Lotus 770 uz ceļa. Līdz ar savienošā rāmja trapeceveida konstrukciju traktora vidū veidojas iedomāts pagrieziens punkts; liela svira sekošanas stabilizēšanai. Tas ir vienkāršs un pilnīgi mehāniskais risinājums, kā noturēt siena ārdītāju uz ceļa – bez jebkādiem papildu trieciena absorbētājiem un aprīkojuma. Strādājot nelabvēlīgos pļaušanas vai lauka apstākļos, iekārta nešūpojas. Stabilo sekošanas sistēma atvieglo arī pagriezienu veikšanu. Maksimālas drošības nolūkos sekošanas ierīcei ir automātiska bloķēšanas sistēma, kas novērš visas mašīnas šūpošanos lauka malā.

Uzticama piedziņas sistēma
Lai pilnīgi aizsargātu siena ārdītāju no bojājumiem, Fendt Lotus 770 ir aprīkots ar īpaši uzticamu transmisiju. Izciļņu sajūgs nodrošina 1000 Nm griezes momenta pārvadi. Tas viegli apstrādā garākus kultūraugus, pat lielākā ātrumā.

Transportēšana ir viegla
Lotus 770 ir aprīkots ar hidraulisku salocīšanas sistēmu transportēšanas nolūkos. Tādējādi tiek palielināta gan lietošanas vienkāršība, gan darbības drošība slīpumos. Lai iegūtu transportēšanas stāvokli, ārējie rotoru hidrauliski pagriežas uz augšu un tiek mehāniski nofiksēti. Tam ir lielisks smaguma centrs un maza priekšējā tilta atslogošana. Pats svarīgākais – transportēšanas platums tiek saglabāts mazāks par 2,95 m.

Stabilo sekošanas sistēma ir iestiprināta eņģes uz trapeceveida savienošā rāmja, un tā garantē drošu siena ārdītāja noturēšanu uz ceļa visos apstākļos.



Trīs punktu balsts ar trīs materiālu gultņa ieliktniem locīšanas eņģēs ir gan izturīgs, gan īpaši viegli kopjams.



Transportēšanas nolūkos rotoru tiek hidrauliski salocīti un mehāniski nostiprināti.



Īpaši uzticams: transmisija nodrošina 1000 Nm jaudas pārvadi, lai varētu meistarīgi strādāt ar gariem kultūraugiem lielā darba ātrumā.



Lai panāktu maksimālu drošību uz ceļa, Lotus 770 papildus ievēro galvenās apgaismojuma prasības.

FENDT LOTUS 1020 T UN 1250 T

Augstākās klases iedarbības spēks.



Piekabināmajiem Lotus modeļiem piemīt gan maksimāla iedarbība, gan izcila lopbarības aizsardzība.

Ātrums un darbība
Esiet labākie visu laiku ar Fendt Lotus 1020 T un 1250 T. Mūsu velkamos Lotus siena ārdītājus raksturo iedarbība un sniegums – pat grūtākajos darba apstākļos. Šā iemesla dēļ Fendt Lotus 1020 T un 1250 T ir aprīkoti ar savu šasiju. Tādējādi tiek garantēta vienmērīga darbība pastāvīgi lielam braukšanas ātrumam uz lauka. Īsā rāmja dēļ Lotus piemīt labas manevrēšanas spējas. Lieliskās augsnes kopēšanas īpašības ļauj izbaudīt braukšanu. Ar Lotus 1020 T un 1250 T ir droši strādāt pat veicot pagriezienus.

Saudzīgie milži
Neskatoties uz ievērojamo darba platumu, Fendt Lotus 1020 T un 1250 T pret kultūraugiem un zāles segumu izturas īpaši saudzīgi. To šasija nosaka darba augstumu un nodrošina to, ka šasijas rāmis nenoslogo kopējošos riteņus. Tādējādi nenotiek iegrimšana mīkstā augsnē. Tā rezultātā mašīna labāk pielāgojas zemes kontūrām, rada mazāku spiedienu uz augsni un aizsargā zāles segumu.

Nosvērts profesionālis ekstremālos apstākļos
Lielie Lotus modeļi ir aprīkoti ar īpaši spēcīgu piedziņas sistēmu. Tā nodrošina līdz 1400 un 1500 Nm, lai Lotus modeļi varētu saglabāt lielu darba ātrumu ar garākiem kultūraugiem.

Moderna piekabināšana
Lotus modeļi 1020 T un 1250 T ir piekabināti uz apakšējām atsaitēm ar turētājiem, lai šasijas priekšdaļa apvienotu siena ārdītāju ar traktoru. Uz aizmuguri novirzīts šarnīra mezgls padara piekabinātos Lotus modeļus īpaši labi manevrējamus. Mašīnas relatīvi mazā kopējā garuma dēļ manevrēšana ir vēl vieglāka.

Spēcīga savienošā rāmja un sakabes elementa kombinācija nodrošina stabilu un drošu darbu.



Uz aizmuguri novirzīts šarnīra mezgls un tsāks rāmis izcilai manevrēšanas spējai, neskatoties uz lielāku darba platumu.



Darba dziļumu var iestatīt jebkurā līmenī. Ar kloķi, kuram ir viegli piekļūt, var precīzi noregulēt grābšanas augstumu.




Lielie transportēšanas riteņi, kas griežas uz priekšu, nodrošina ļoti klusu braukšanu un pastāvīgu darba dziļumu.



Lai transportētu pa ceļu, rotorī ir novietoti uz rāmja. Tādējādi tiek aizsargāti šarnīrsavienojumi, jo, kad tie ir ielocīti uz iekšu, uz tiem nav nekādas spriedzes. Speciālā transportēšanas pozīcija ar rotoriem, kas izkārtoti rindā, nozīmē, ka pat lielākie Lotus modeļi ir pietiekami kompakti, lai tos transportētu.



Zvaigzne starp siena ārdītājiem



Tā kā ritenis atrodas tuvu zariem, mašīna katru reizi lieliski pielāgojas zemes kontūrām.




Vienkārši pārvietojiet vienu skrūvi, lai viegli pielāgotu izkļiedes leņķa pozīciju. Jūs varat izvēlēties kādu no 5 iestatījumiem no 10° līdz 17°, kas vienmēr ir precīzi pielāgoti jūsu vajadzībām.



Lielas riepas katram rotoram lieliskai lopbarības paņemšanai un pielāgošanai zemes kontūrām.



Galvenā pievada šarnīra vārpstas aizsardzība pret pārslodzi palielina ekspluatācijas uzticamību un padara Lotus siena ārdītāja piedziņas sistēmu īpaši izturīgu.



Lai palielinātu drošību uz ceļa, piekabīnāmajiem Lotus modeļiem standartaprīkojumā ir īpaši lielas brīdinājuma zīmes un ir ievērotas galvenās apgaismojuma prasības.

Dubulti krustveida savienojumi, kam nav nepieciešama apkope, nodrošina tiešu jaudas pārvadi, un tas nozīmē, ka siena ārdītājs var pagriezties pat saliktā transportēšanas stāvoklī.




Īpašā zaru palīgierīce ar regulējamu pozicionēšanas leņķi nozīmē to, ka jūs varat viegli pārslēgties uz izkļiedi lauka robežās vai vālošanu tumsā, vienlaikus iegūstot aizsardzību pret zaru zudumu.



Lielie rotoru diski nozīmē to, ka tiek saglabāts liels zaru virzības ātrums arī pie maza rotora griešanās ātruma.



Visā darba platumā ir vairāki šarnīrsavienojumi starp rotoriem, lai katrs no tiem atsevišķi pielāgotos zemei. Garantēta nodilumizturība un tīra lopbarība.



Pateicoties lielajam elastīgumam, Fendt Performance zari var arī izvairīties no šķēršļiem daudz vieglāk nekā tradicionālie zari. Ar Lotus zaru lūšana vairs nav iedomājama.



Aptīšanās novēršanas sistēma neļauj kultūraugiem aptīties ap riteņa asi.



Velkamajiem siena ārdītājiem ir papildu režģots rāmis maksimālai stabilitātei, lai gan aizsargātu, gan stiprinātu šasijas rāmi visā mašīnas platumā.



Īpaši stabili zaru pleci ir konstruēti lielai jaudas pārvadei un maksimālai izturībai.



FENDT SERVICES

Labākais produkts kopā ar labāko apkopi un pakalpojumiem.

Ar Fendt Lotus jūs iegūstat augstāko tehnoloģiju produktu, kas spēj izpildīt pat grūtākos uzdevumus. Tādēļ, kad runa ir par pakalpojumiem, ko sniedz sertificētie Fendt tirdzniecības pārstāvji, jūs sagaida papildu ērtības:

- Ātra saziņa ar mūsu apmācīto servisa komandu.
- Nepārtraukta nomaināmo daļu pieejamība visas sezonas laikā
- 12 mēnešu garantija Fendt oriģinālajām detaļām un to uzstādīšanai

100% kvalitāte. 100% serviss: Fendt Services

Mēs piedāvājam lieliskus pakalpojumus, lai sniegtu jums vislabāko iespējamo Fendt mašīnas lietošanas uzticamību un efektivitāti:

- Fendt Demo serviss
- AGCO Finance – finansēšanas darījumi



Fendt tirdzniecības pārstāvji vienmēr ir jūsu rīcībā, un viņiem ir tikai viens mērķis – nodrošināt, lai jūsu Fendt mašīnas būtu gatavas darbam jebkurā laikā. Ja ražas novākšanas laikā rodas kādas problēmas, zvaniet sertificētajam servisa centram visu diennakti pa ārkārtas līniju.



Aprīkojuma varianti un tehniskās detaļas.

Ļ. cien. klientes un a. god. klienti!

Mūsu dzinējspēks uzņēmumā Fendt ir jums nodrošināt visinovatīvākās mašīnas un risinājumus, lai jūs savu darbu varētu veikt vēl efektīvāk un ērtāk. Šajā procesā mēs pastāvīgi pilnveidojam savus produktus un to aprīkojuma detaļas. Tāpēc visa jaunākā tehniskā informācija un aprīkojuma varianti ir atrodami mūsu interneta vietnē.



Vienkārši noskenējiet kvadrātkodu vai sekojiet šai saitei:
fendt.com/lotus-data

FENDT

Leaders drive Fendt.



www.fendt.com

AGCO GmbH - Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Vācija

LV/1901

 **AGCO**
Your Agriculture Company

Fendt ir AGCO vispasaules zīmols.

Visa informācija attiecībā uz transportlīdzekļu piegādi, izskatu, darbību, izmēriem un svaru, degvielas patēriņu un kārtējām izmaksām atbilst jaunākajai informācijai, kas pieejama drukāšanas brīdī. Līdz iegādes brīdim var būt izdarītas izmaiņas. Fendt tirdzniecības pārstāvis labprāt informēs jūs par visām izmaiņām. Parādītie transportlīdzekļi neietver konkrētai valstij specifisku aprīkojumu.