



FENDT


Fendt Cargo T740





Fendt Cargo T740

- | | |
|-----------------|--------------------|
| 4 Áttekintés. | 22 Meghajtás. |
| 6 Spotlights. | 26 Fendt Services. |
| 10 Vezetőfülke. | 32 Műszaki adatok. |
| 14 Kiadó. | |
| 18 Alváz. | |



Áttekintés.

A Fendt Cargo T magában egyesíti a hagyományos teleszkópos rakodó és a kerekes rakodó előnyeit.

A Fendt Cargo T740 ott kezdődik, ahol a másik teleszkópos rakodók abbahagyják, és jobb áttekintést, nagyobb teljesítményt, nagyobb biztonságot és több kényelmet kínál Önnek. A sok okos részlettel tökéletesen eleget tesz a mezőgazdasági munkák kihívásainak:

- egyedülálló, felemelhető és kilengés ellen csillapított fülke tökéletes, 360°-os körkörös kilátással, és rálátással a munkaeszközre,
- erős, hosszú élettartamú szerkezet a legjobb megbízhatóság jegyében,
- központsított és oldal vezetőkkal felszerelt erős teleszkópkar,
- rendkívül erős kiszakítóerő a kerekes rakodó szintjén,
- kis fordulósugár mégis nagy keréktávolság,
- erős, fokozatmentes meghajtás,
- nagyteljesítményű hidraulika 170 l/perc felhasználással,
- 100%-os differenciálzár,
- nagy dízel üzemanyagtartály.

Motor

Maximális teljesítmény ECE R 120

Cargo T740

kw/LE

100/136



Fendt Cargo T740 Spotlights.

Itt megtalálja a speciális Fendt megoldásokat, az úgynevezett Fendt Spotlightsokat, amelyek kiemelik a Fendtet, és megkönnyítik az Ön mindennapi munkáját.



1. Liftes fülke körkörös kilátással és memória funkcióval

- 4,10 m kilátási magasságra kiemelhető
- 360°-os körkörös kilátás
 - Optimális rálátás lefelé, mert nincsenek első konzolok és a kormányoszlop rendkívül kicsi

2. Egyedülálló fülkerugózás

- Nitrogéntartályos fülkelengéscsillapítás

3. Kezelői koncepció a Fendt színlogikájával

- A kezelőmező színlogikája megegyezik a Vario traktorokéval

4. Kezelő-kartámasz az ülésen beszerelve

- Nincs relatív mozgás a vezető ülés és a kezelő-kartámasz között

5. Különböző pótkocsi csatlakozási lehetőségek a hátsó részen

6. Z-kinematika

- Magas kiszakító erő
- Optimális függőleges párhuzamos vezetés

7. A teleszkópkar középre központosítva

- Nincs kibillenés
- Optimális erő kifejtés
 - Zárt keret a gép alatt

8. Különleges teleszkópvezető

- A gép önmagát központosítja





1. Fendt TopViewCab

- Új felfelé kidomborodó első szélvédő
- Nincs jobb oldali B oszlop
- Akkumulátorleválasztó kapcsoló a vezetőfülkében
 - Fülkepozíció memóriafunkciója
- Fülkeemelési kinematika
- Kisebb áthaladási magasság a kinematika megfordításával

Teleszkóp

- Optimalizált keresztmetszet forma, ezzel kevesebb a csúszóelem változat
- Súly és méretek csökkenése

A vezető munkahelye

- Új joystick
- Új kezelői koncepció a Fendt színlogikájával és fóliabillentyűzettel

Motorháztető

- Új, megragadó formavilág
- Optimalizált tömítés a kipufogógáz utókezeléséhez
- A forró felületek optimális burkolása



2. További újdonságok:

- a csővezetékek jobb védelme,
- továbbfejlesztett túlterhelés elleni védelem
- elegánsabb lámpatartók,
- légrugós komfortülés,
- tolatókamera középen,
 - opciós prémium kameracsomag (tolatókamera középen + jobb oldali kamera,
- AdBlue-tartály a jobb oldali ballasztban.





Vezetőfülke.

A felemelhető fülkével nem csak teljesen új látószöveget ér el, hanem ezzel együtt egy teljesen új gépkoncepciót is - ez pedig a Fendt Cargo T.



1. Fendt TopViewCab

- 4,10 m kilátási magasságra kiemelhető fülke
- Fokozatmentesen, lábkapcsolóval hidraulikusan megemelhető
- 360°-os körkörös kilátás
- Alacsonypadló, felfelé kidomborodó első szélvédő
- Nincsenek oszlopok a látómezőben
- Tetőablak biztonsági üvegből
- 5 oszlopos konstrukció (nincs B oszlop a jobb oldalon) a jobb körkörös kilátás érdekében



- + Berakodáskor, kirakodáskor, feltöltéskor garantáltan jobb az áttekintés
- + Tökéletes kilátás felfelé is
- + A fülke megemelt helyzetben a veszélyes zónán kívül van
- + Rendkívül robusztus

2. Fülkekomfort

- Fülke lengéscsillapítás hidroakkumulátorral
- Napvédő roló az elülső szélvédőn és a tetőablakon
- Az oldalablak 90°-ban nyitható
- Az oldalablak 180°-ban nyitható
- A kihúzható lépcsővel kényelmes a beszállás
- Fűthető hátsó ablak
- A szellőző nyílások elhelyezkedése optimális

3. A vezető munkahelye

- Légrugós komfortülés
- Nagyon karcsú, két irányban állítható kormányoszlop
- Kezelő-kartámasz az ülésre szerelve
- Kezelői koncepció a Fendt színlogójával és fóliabillentyűzettel
- A központi kijelző az A oszlopra rögzítve
- Start/stop motorindító gomb
- USB csatlakozó (pl. mobiltelefon feltöltéséhez)



- + Nyugodt munkavégzés
- + Nincs relatív mozgás a vezető ülés és a kezelő-kartámasz között
- + Megbízható kezelési koncepció



Kiadó.

A gép az erős felépítésével igazán meggyőző.
Az optimális, egyenletes erőátadás és -eloszlás
garancia a pontos és hatékony munkavégzésre.



Gém


- Z-kinematika ahogy a kerekes rakodónál
- A nyomóhenger miatt nagy kiszakító erő, 65 kN
- Tökéletes erő-paralelogramma
 - A lapátnak nincs előremenő vízszintes mozgása a kiszakításkor, így tiszta lesz a rakodás a falak mellett
- Kiegyenlítő henger a párhuzamos vezetés számára
- 1 kiegészítő szelep a gémféjen



- + Kerekes rakodótechnika a teleszkópos rakodóban
- + Rendkívül magas kiszakító erő
- + Optimális energiaáram
- + A munkaeszközök egyszerű rá- és szétkapcsolása

Emelőkar

- Különleges gémgéometria ferde sarkokkal (méhsejt)
- Többműszakos ipari használatra alkalmas
- Végállás csillapítás a teleszkópbehúzóban
- 3,72 m-es hatósugár (első kerék a raklapvilla terhelési súlypontjáig)
- A teleszkópkar az alptestben központosítva
- Túlméretezett főcsapágó
- Teleszkópkar oldalsó vezetőelemei a főkeretben
- A zárt keret az emelőkar alatt megátolja a szennyeződés bejutását



- Erős kialakítású teleszkópkar az erős/merev sarkokra terhelődő erőelosztással
- Az alptest falvastagsága 8 mm
- A teleszkópkar falvastagsága 10 mm
- Nyolcszögletes forma
- A gép önmagát központosítja >> holtjáték nélküli vezetés
- Az oldalsó csúszóelemek az erő irányában helyezkednek el és emiatt jobb a tartásuk

- + Nehéz és bonyolult használatra felkészített
- + Masszív felépítési mód
- + Optimális erőkifejtés



Alváz.

A minden tekintetben átgondolt gépkoncepció az alvázkeretig bezáróan új lehetőségekről gondoskodik. Az eldeformálódások és rongálódások megakadályozása érdekében a teleszkópkar pontosan a jármű közepén helyezkedik el.



1. Keret

- Masszív acélkeret
- A gépkonceptióból következő magasabbra felszerelt munkahenger
- A teleszkóp az alvázkeret közepén található - nincs torzió
- Oldalsó vezető a főkereten lévő gém számára
- Zárt keret a gém alatt
- Teljesen befedett alváz



- + Könnyű a tisztítás, mert nincsenek nyílások, ahol összegyűlhet a szennyeződés
- + Maximális ellenállás az elcsavarodással szemben
- + Nagyfokú stabilitás az egyenletes súlyelosztásnak köszönhetően



2. Futómű

- Heavy Duty tengelyek megerősített változatban
- A hátsó tengely szabadon lengő felfogatást kapott
- 38° bekormányozhatóság széria abroncsok esetén
- Fordulósugár kívül. 4,15 méter
- A differenciálmű a hátsó tengelyen megakadályozza a kerekek kipörgését
- Az üzemi fék olajfürdőben futó hidraulikus működtetésű tárcsafék (kopásmentes)

3. 3 különböző kormányzási mód

- Tengelyszinkronizálás a kormányzási módok közötti átkapcsoláshoz
- Első tengely kormányzása
 - pl. szállításkor/közúti közlekedés esetén
 - Összkerék kormányzás
 - A legkisebb fordulókör szűk helyekhez
 - Kutyanyomom (ferdén) járás
 - pl. akadályok pontos megközelítéséhez





- + A munkafolyamathoz optimális kormányzási mód kiválasztható



Meghajtás.

A Fendt Cargo T a legkorszerűbb motor- ill. károsanyagkezelő technológiával rendelkezik és minden felmerülő munkához elegendő teljesítményt biztosít. A kifinomult alkatrészek ellenére sok hely van a motortérben. A levegő tökéletesen áramlik a motortérben, ami meggátolja, hogy a Fendt Cargo T bármikor is túlforrósodjon. CompactDrive hajtómű 45°-os axiáldugattyús szivattyúval minden menethelyzetben optimális a hatásfoka. Ezzel a Fendt Cargo T740 fokozatmentesen gyorsít, úgy ahogy ez a Vario hajtóműves Fendt traktoroknál ismert.




1. Motor

- Gyártó: Cummins
- Károsanyag-kibocsátási szint: 5
- Névleges teljesítmény: 100 kW / 136 LE
- Lökettérfogat: 3800 cm³
- Max. fordulatszám: 2200 ford./perc
- Max. forgatónyomaték 520 Nm (1200 ford./percnél)
- Üzemanyagtartály: 160 liter
- AdBlue-tartálykészlet: 16 Liter



- + Nagy teljesítmény minden alkalmazási terület számára
- + Nagyon magas forgatónyomaték
- + Tágas motortér
- + Jó hozzáférhetőség
- + Optimális hűgázdálkodás



1.

Hajtómű

- CompactDrive hajtómű 45°-os axiál-dugattyús szivattyú
- Fék-inch-pedál
- Hidrosztatikus összerékhajtás zárt hidraulikakör esetén
- Alacsony nyomás beállítás
- Terheléstől függően automatikusan magas fordulatszám vagy magas forgatónyomaték
- Fokozatmentes menethajtás
- Fokozatmentes gyorsítások úgy, ahogy a Fendt Vario hajtóművel

Működési módok

2. Rakodás üzemmód

- A halmokba történő rakodási munkákhoz
- Nagyobb motorteljesítmény áll rendelkezésre a munkahidraulika számára

3. Targonca üzemmód

- Targoncás rakodáshoz
- Halk, kis fogyasztás, finom működés
- Motor fordulatszám max. 1600 ford./perc
- Max. haladási sebesség: 20 km/ó



4. Közúti üzemmód

- Közúti közlekedéshez
- Első tengely kormányzása
- Munkahidraulika deaktiválva
- Közúti közlekedéshez optimalizált meghajtás



- + Az optimális menetmód kiválasztása nyomógombbal
- + Egyszerű és gyors átkapcsolás
- + A gép mindig optimális állapotban van



Fendt Services.

A Fendt gépek a legmagasabb igényeket kielégítő, csúcstechnológiával felszerelt termékek. Ennek megfelelően a tanúsított Fendt értékesítési partnerek első osztályú szolgáltatást kínálnak.



A Fendt Customer Hotline-on a tanúsított szervizpartnerek éjjel-nappal elérhetőek





A legjobb termék a legjobb védőernyő alatt

Prémiumkategória szolgáltatásai és szervize:

- Rövid az út a képzett szervizmunkatársaink és Ön között
- 0-24 órás rendelkezésre állás pótalkatrészekkel a szezon alatt
- 12 hónap garancia az eredeti Fendt alkatrészekre és azok beszerelésére

100%-os minőség. 100%-os szolgáltatás: Fendt Services

- Fendt bemutatógépek
- Fendt Expert gépkezelői tréning
- AGCO Finance – Finanszírozási és bérleti ajánlatok
- Fendt Care – Szervizszerződések és garanciahosszabbítás
- Fendt Certified – Használt gép program

A holnap alkalmazásai már ma.

Fendt bemutatógépek

- Ne csak beszéljen róla üljön fel rá és próbálja ki
- Az optimális döntéshozatal alapja

Fendt Expert gépkezelői tréning

- Exkluzív gyakorlati képzés professzionális oktatókkal
- A gazdaságosság optimalizálása az összes funkció elsajátításával és a Fendt gép teljes teljesítménypotenciáljának kihasználásával

Egyedi finanszírozási és bérleti modellek

- AGCO Finance hitelfinanszírozás vonzó feltételekkel, rugalmas futamidővel és tervezhető költségekkel
- Személyre szabott bérleti ajánlatok Fendt értékesítési partnereken keresztül



Fendt Certified – Használt gép program


Bizonyítottan kiváló minőségű és tanúsított Fendt minőségű használt mezőgazdasági gépek

Előnyök:

- Eredetiség igazolása szigorú minőségi szabványok alapján
- Alapos bevizsgálás beérkezéskor (műszaki, kopás, küllem)
- A kopó alkatrészek gondos karbantartása
- Szükség esetén az alkatrészek cseréje, tisztítása és festése
- Garanciával együtt

Fendt Care – Szervizszerződések és garanciahosszabbítás

- A jogszabályi garancián túli, személyre szabott karbantartási és javítási szolgáltatás
- Maximális működési megbízhatóság
- Rugalmas futamidők és díjak önrésszel ill. anélkül
- Teljes körű költségkontroll és tervezési biztonság
- A Fendt-gép optimális értékmegőrzése érdekében kizárólag garantált sorozatminőségű és tesztelt funkcionális megbízhatóságú eredeti alkatrészeket használunk




Fendt Care.

Költségkontroll és tervezésbiztonság a Fendt Care tarifákkal

- Az új gépek üzembiztonsági és javítási kockázatainak biztosítását célzó szolgáltatások széles skálája
- Teljes költségkontroll a legjobb szolgáltatás mellett
- Személyre szabott megoldás a flotta számára a karbantartási szerződéstől a cseregépet is magában foglaló, teljes körű csomagig

„AGCO Parts Books to go” okostelefonos alkalmazás

- Pótalkatrészek gyors és egyszerű keresése és közvetlen megrendelése
- Letöltés az App Store-ból és a Google Play Store-ból
- Hozzáférés a Fendt értékesítő partneren keresztül



App Store



Google Play Store

Költségelőnyök Fendt Connecttel (opcionális) Csak Fendt Connecttel rendelkező traktorok esetében

Elérhető a következőhöz:	Teljes Fendt portfólió	Teljes Fendt portfólió	Kerekes traktor Fendt Connecttel és teleszkópos rakodóval ⁸	Fendt Connect kerekes traktor
Ügyfélelőnyök (önrész)	A gép üzembiztonsága	Nagy károokra vonatkozó biztosítás ³ (490 €)	Teljes körű biztosítás teljes költségkontroll mellett, beleértve az összes járulékos költséget (0 €)	Teljes körű biztosítás teljes költségkontroll mellett, beleértve az összes járulékos költséget és a garantált gépelettartamot (0 €)
Maximális fedezet garanciahosszabbítással	8 év / 8 000 Űő	5 év / 3 000 Űő	5 év / 5 000 Űő	3 év / 2.000 Űő ⁴
			3 év / 4.000 Űő ⁵	3 év / 25.000 bála ⁶
			5 év / 50 000 bála	8 év / 4 000 szivattyú Űő
				5 év / 8 000 Űő
				5 év / 750 Űő ⁷

Űő = üzemórák; Ó = órák; ¹ kopáson kívül; ² utazási költségek, mentés/elvontatás, hibakeresés további diagnosztikai eszközökkel, fékpálya alkalmazása, olajok és szűrők, ha a motor / hajtómű javításra kerül; ³ csak ünnemeghajtásos gépekhez, RG300-hoz és Momentumhoz elérhető; ⁴ csak ISOBUS-kompatibilis készületek; ⁵ csak PR, VR & XR; ⁶ Rollictorral; ⁷ csak Momentum 16 & 24; ⁸ Arany tarifa teleszkópos rakodógépekhez Connect nélkül is elérhető; * Gold tarifa csak az alábbi országokban érhető el: DE, FR, GB, IT, BG, CZ, EE, HR, HU, LT, FI, LV, MD, RO, RS, SE, SI, SK, UA, AT, LU, NL, CH, BE, BY, NO, PL, DK; ** Platinum csak az alábbi országokban érhető el: DE, EN, FR; *** opcionálisan Fendt Connecttel



Felszereltség-változatok és műszaki adatok.

Tisztelt Ügyfeink!


Motivációnk a Fendtnél az, hogy a leginnovatívabb gépeket és megoldásokat kínáljuk Önnek, hogy még hatékonyabban és kényelmesebben végezhesse munkáját. Folyamatosan fejlesztjük termékeinket és azok felszereltségeinek részleteit. Ezért weboldalunkon minden műszaki adatot és felszereltségi változatot naponta frissítünk.



Csak olvassa be a QR-kódot, vagy kövesse ezt a linket:
fendt.com/cargo-t740-data



Tolatókamera
Kamera képernyő



Fülkemagasság memóriafunkció
megnyitása




• Ciklonos porleválasztó a légszűrőhöz
(leválasztási fok 98 %)



Klímaberendezés
Rádió USB DAB, MP3, Bluetooth



• Automata pótkocsi vonófej
(Rockinger)
• A maximális vontatott teher 18,5 t



Felépítés – Opciók
• Sűrített levegő rendszer



Központi kenés
• Az összes kenési pont ellátása
beleértve a teleszkópfejen lévőket is



A fülke sárga villogó lámpája



Teleszkópkar LED világítás

Műszaki adatok.

Szerelvény készülékek – Opciók

- Adapterkeret az EU szerelvényhez
- 2,5 m³ könnyűanyagok lapát
- 3,0 m³ könnyűanyag lapát
- 1,6 m³ rakodólapát
- 2,0 m³ rakodólapát
- 1,9 m³ silómarkoló lapát
- 1,1 m³ fog nélküli földlapát
- Ujjállító készülék oldalsó eltolással
- Raklapvilla, 1500 mm-es villahosszal
- Bálányárs
- Kerek és téglalap alakú bála fogó
- Big-Bag zsákemelő
- Szerelvény tartólap, 4500 kg-os teherbírás



Futómű – Opciók
Lengőtengely reteszelés a hátsó tengely számára
• 1. funkció: szabadon leng
• 2. funkció: automatikus aktiválás álló helyzetben
• 3. funkció: folyamatosan zárt



Hűtés – Opciók
• Szívásirányváltó hűtőventilátor
• 3 intervallumos (20, 40 vagy 60 perc) automatikus aktiválás, vagy nyomógombos bekapcsolás kézzel.



Koszlehzúzó
• Megakadályozza, hogy a szennyeződés bejuthasson a teleszkópos gép belsejében és ott rongálódást okozzon

FENDT

Leaders drive Fendt.



www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Németország

HU/2301

 **AGCO**
Your Agriculture Company

A Fendt az AGCO világmárkája.

A szállítási terjedeleme, a kinézete, a teljesítményre, méretre és súlyra, az üzemanyag-fogyasztásra és az üzemeltetési költségekre vonatkozó adatok a prospektus nyomtatásakor rendelkezésre álló információknak felelnek meg. Ezek a jármű megvásárlásáig megváltozhat. Az Ön Fendt értékesítési partnere örömmel nyújt tájékoztatást az esetleges eltérésekről. A képen látható járművek nem feltétlen az Ön országának ill. előírásainak megfelelő felszereltséggel láthatók a képen.