



**FENDT**

# Fendt Cargo T740








## Fendt Cargo T740

- |                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| 4 Med ett blick. | 22 Drivverk.                 |
| 6 Spotlights.    | 26 Fendt Services.           |
| 10 Førerhus.     | 32 Tekniske spesifikasjoner. |
| 14 Utligger.     | 34 Teknologidetajler.        |
| 18 Understell.   |                              |





## Med ett blick.

Fendt Cargo T forener fordelene med en konvensjonell teleskoplaster og en hjullaster i en maskin.

Fendt Cargo T740 begynner der hvor andre teleskoplastere slutter og gir bedre oversikt, høyere ytelse, større sikkerhet og mer komfort. Med mange smarte detaljer er den perfekt utstyrt for kravene i landbruket:

- Enestående førerhus som kan løftes og er svingningsdempet for en perfekt 360° sikt og enestående oversikt til redskapet
- Solid konstruksjon med lang levetid for høy pålitelighet
- Sterk teleskoparm med sentrering og sideføring
- Enorm brytekraft på hjullasternivå
- Liten venderadius, på tross av lang akselavstand
- Sterk, trinnløs drivlinje
- Effektiv hydraulikk med ca. 170 l/min
- 100 % differensialsperr
- Stor dieseltank

### Motor

Maksimal effekt ECE R 120

### Cargo T740

kW/hk

100/136





## Fendt Cargo T740 Spotlights.

Her finner du de spesielle Fendt-løsningene, de såkalte Fendt Spotlights, som utgjør forskjellen, og gjør arbeidet ditt bedre hver dag.



### 1. Førerhusløft med synsforhold og minnefunksjon

- Kan kjøres opp i 4,10 m synshøyde
- 360° synsvinkel
- Optimal sikt nedover, ingen frontkonsoll og ekstremt smal rattstamme

### 2. Unik førerhusfjæring

- Svingningsdempet førerhus gjennom nitrogenakkumulator

### 3. Betjeningskonsept med Fendt fargelogikk

- Fargelogikken til betjeningspanelet er identisk som for Vario traktorer

### 4. Betjeningsarmene på setet

- Ingen relativbevegelse mellom førersetet og betjeningsarmene

### 5. Forskjellige tilhengerkoblinger bak

### 6. Z-kinematikk

- Høy bytekraft
- Optimal vertikale parallellføring

### 7. Teleskoparm sentrert i midten

- Ingen forskyvning
- Optimal kraftoverføring
- Lukket ramme under bommen

### 8. Spesiell teleskopføring

- Selvsentrering av bommen







#### 1. Fendt TopViewCab

- Ny frontrute som buer oppover
- Høyre B-stolpe faller bort
- Hovedstrømsbryter i førerhuset
  - Minnefunksjon for førerhusposisjon
- Kinematikk for heving av førerhuset
- Lavere gjennomkjøringshøyde gjennom forskyvning av kinematikk

#### Teleskop

- Optimalisert tverrsnittform, gir reduserte glideflater som slites
- Reduksjon av vekt og monteringsrom

#### Førerplass

- Ny joystick
- Nytt betjeningskonsept med Fendt fargelogikk og membrantastatur

#### Motorpanser

- Nytt, tiltalende design
- Optimalisert tetning for eksosetterbehandling
- Optimalisert tetning for varme overflater



#### 2. Andre nyheter:

- Forbedret beskyttelse av rør
- Forbedret overlastsystem
- Elegante belysningsholdere
- Komfortsete med luftfjæring
- Ryggekamera i midten
  - Alternativ Premium kamerapakke (ryggekamera i midten + kamera høyre side)
- Adblue-tank i høyre ballast







## Førerhus.

Med førerhuset som kan heves får du ikke bare helt nye perspektiver, du får også et helt nytt maskinkonsept – Fendt Cargo T.





### 1. Fendt TopViewCab

- Førerhuset kan kjøres opp i 4,10 m synshøyde
  - Trinnløs hydraulisk heving via fotbrytere
- 360°-oversikt
- Frontrute fra gulvet og som buer innover taket av sikkerhetsglass
  - Ingen konsoll i synsfeltet
- Takvindu av sikkerhetsglass
- 5-stolpe-konstruksjon (B-stolpe høyre faller bort) for enda bedre sikt



- + Garanterer den beste oversikt under lasting, lossing eller mating
- + Utmerket sikt oppover
- + Førerhuset er utenfor fareområdet i løftet tilstand
- + Ekstremt robust

### 2. Førerhuskomfort

- Avfjæret førerhus gjennom nitrogenakkumulator
- Solbeskyttelsesgardin for frontrute og takvindu
- Sidedører åpnes 90°
- Sidevindu åpnes 180°
- Bekvem innstigning takket være trinn som kan trekkes ut
- Oppvarmet bakrute
- Optimalisert plassering av ventilasjonsåpninger

### 3. Førerplass

- Komfortsete med luftfjæring
- Svært smal rattstamme som er toveis justerbart
- Betjeningsarmene på setet
  - Betjeningskonsept med Fendt fargelogikk og membrantastatur
- Sentral visning montert på A-stolpen
- Start/stopp-tast for motor
- USB-kontakt (f.eks. for lading av mobiltelefon mulig)



- + Behagelig arbeid
- + Ingen relativbevegelse mellom fører sete og betjeningsarmene
- + Pålitelig driftskonsept





## Utligger.

Bommen imponerer med sin solide konstruksjon. En optimal og jevn kraftoverføring og kraftfordeling garanterer et presist og effektivt arbeid.





### Tiltarm


- Z-kinematikk som på en hjullaster
- På grunn av tiltsylinder som trykker får man høy brytekraft på 65 kN
- Perfekt parallellprogram
  - Skuffen utsettes ikke for noen horisontal bevegelse fremover når den tiltes inn, noe som sikrer ren lasting inntil vegger
- Utligningssylinder for parallellføring
- 1 ekstra hydraulikkventil på bomhode



- + Hjullasterteknikk i en teleskoplaster
- + Ekstremt høy brytekraft
- + Optimal kraftflyt
- + Enkelt å koble på og av redskaper

### Bom

- Spesiell bomgeometri med skrå hjørner (bikube)
- Laget for industribruk i flerskiftsdrift
- Demping av endeposisjon i teleskopinntrekk
- 3,72 m rekkevidde (frahjul til lastens tyngdepunkt på pallegaffel)
- Teleskoparmen er plassert i senter av rammen
- Hovedlagere har store dimensjoner
- Sideføringselementer for teleskoparm på hovedramme
- Tett rom under løftearmen hindrer at smuss kommer inn



- + Utstyrt for tung og krevende bruk
- + Solid konstruksjon
- + Optimal kraftfordeling





## Understell.

Det grundige og gjennomtenkte maskinkonseptet gir nye muligheter, helt inn i rammen. For å forhindre vridning og skade er teleskoparmen montert nøyaktig i midten av kjøretøyet.





### 1. Ramme

- Massiv stålramme
- Løftesylinder er montert lengre oppe pga. maskinkonseptet
- Teleskoparmen er i midten av rammen – ingen vridning
- Sidelengs føringer for for bomen på hovedramme
- Lukket ramme under bomen
- Helt dekket understell



- + Lett rengjøring, for det finnes ingen åpninger hvor det kan samles smuss
- + Maksimal vridningsstivhet
- + Høy stabilitet gjennom balansert vektfordeling



### 2. Drivlinje

- Heavy Duty aksler i forsterket versjon
- Bakakselen er opplagret fritt pendlene som standard
- 38° styrevinkel med standard dekk
- Utvendig venderadius 4,15 meter
- Differensialsperr i bakakselen forhindrer hjulene i å spinne
- Driftsbremser: Hydraulisk betjente skivebremser i oljebad (slitasjefri)



### 3. 3 forskjellige styretyper

- Akselsynkronisering for omkobling mellom styretypene
- Frontakselstyring
  - f.eks. for transport/veitrafikk
- Firehjulsstyring
  - Minste venderadius under trange forhold
- Krabbesyring
  - f.eks. for presis kjøring langs hindringer



- + Styretypen kan optimalt tilpasses arbeidsoppgaven







## Drivverk.

Fendt Cargo T har toppmoderne motor- og eksosteknologi med tilstrekkelig effekt for alle bruksområder. På tross av disse kompliserte komponentene er det god plass i motorrommet. Luften kan strømme perfekt gjennom motorrommet, noe som sørger for at Fendt Cargo T aldri blir for varm. CompactDrive gir med 45°-aksialstempelpumpe med variabelt pumpekapasitet har optimal effektivitet i enhver situasjon. Fendt Cargo T740 akselererer trinnløst, slik man kjenner det fra Fendt-traktorer med Variotransmisjon.






### 1. Motor

- Produsent: Cummins
- Eksostrinn: 5
- Nominell effekt: 100 kW / 136 hk
- Motorvolum: 3800 cm
- Maks. turtall: 2200 o/min
- Maks. dreiemoment: 520 Nm (ved 1200 o/min)
- Drivstofftank: 160 liter
- AdBlue-tank: 16 liter



- + Høy ytelse for alle bruksområder
- + Svært høyt dreiemoment
- + Generøst motorrom
- + God tilgjengelighet
- + Optimal varnehåndtering



1.

### Transmisjon

- CompactDrive gir med 45°-aksialstempelpumpe.
- Brems-inch-pedal
- Hydrostatisk firehjulsdrift i lukket kretsløp
- Lavtrykksjustering
- Automatisk høyt turtall eller høyt dreiemoment, alt etter belastning
- Trinnløs fremdrift
- Trinnløs akselerering, som med Fendt Variotransmisjon

### Kjøremodus

#### 2. Lastemodus

- For lastearbeid i haug
- Maksimalt motorturtall er tilgjengelig

#### 3. Stablermodus

- For stablingsarbeid
- Stillestående, drivstoffsparende og fintfølede
- Motorturtall maks. 1600 o/min
- Maks. hastighet: 20 km/t

#### 4. Veimodus

- For veibruk
- Forakselstyring
- Arbeidshydraulikk deaktivert
- Fremdrift optimalisert for veibruk



- + Valg av optimal kjøremodus via tast
- + Enkel og rask omkobling
- + Maskinen er alltid i optimal tilstand





## Fendt Services.

En Fendt maskin er et høyt teknologisk produkt for de høyeste kravene. Derfor tilbyr de sertifiserte Fendt-salgspartnere en førsteklasses service.



Med Fendt kundeservicehotline kan den sertifiserte servicepartnere nås døgnet rundt







**Det beste produktet under den beste beskyttelsen**

- Service og tjenester i særklasse:
- Korte avstander mellom våre opplærte servicemedarbeidere og deg
  - Tilgang til reservedeler hele sesongen 24/7
  - 12 måneders garanti på originale Fendt-deler og deres installasjon

**100 % kvalitet. 100 % service: Fendt Services**

- Fendt demonstrasjonstjeneste
- Fendt Expert føreropplæring
- AGCO Finance – Finansiering og tilbud om leie
- Fendt Care – Vedlikehold og fornyelse av garantier
- Fendt Certified – Program for brukte maskiner

I dag sikrer vi morgendagens innsats.

**Fendt demonstrasjonstjeneste**

- Sett deg på og prøv det ut i stedet for å bare snakke om det
- Grunnlag for optimal beslutningstaking

**Fendt Expert føreropplæring**

- Eksklusiv praktisk opplæring med profesjonell lærer
- Maksimer kostnadseffektiviteten ved å lære alle funksjonene og utnytte hele ytelsespotensialet til Fendt-maskinen

**Individuelle finansierings- og utleiemodeller**

- Finansieringsordning fra AGCO Finance for lån med attraktive betingelser og fleksible vilkår
- Skreddersydde leietilbud via Fendt salgspartnere



**Fendt Certified – Program for brukte maskiner**

Brukte landbruksmaskiner med dokumentert høy kvalitet og sertifisert Fendt kvalitet

**Fordeler:**

- Sertifisering i henhold til høye kvalitetsstandarder
- Omfattende tilstandskontroll (teknologi, slitasje, utseende)
- Nøye vedlikehold av slitedeler
- Utskifting, rengjøring og lakkering av komponenter dersom det kreves
- Med garanti

**Fendt Care – Vedlikehold og fornyelse av garantier**

- Tilpasset vedlikeholds- og reparasjonsservice, som går utover den lovpålagte garantien
- Maksimal brukssikkerhet
- Fleksible løpetider og satser med og uten egenandel
- Full kostnadskontroll og planleggingssikkerhet
- Profesjonell montering av originaldeler med garantert seriekvalitet og funksjonstestet for pålitelighet og optimal verdibevaring av Fendt-maskinen






## Fendt Care.

### Kostnadskontroll og planleggingssikkerhet med Fendt Care tariffene

- Omfattende tjenestetilbud for å sikre driftssikkerhet og reparasjonsrisiko for nye maskiner
- Full kostnadskontroll med beste service
- Skreddersydd løsning for kjøretøysflåten fra vedlikeholdskontrakten til den bekymringsfrie pakken, inkludert erstatningsmaskin

### Smartphone-App "AGCO Parts Books to go"


- Finne og bestille reservedeler raskt og enkelt
- Last ned fra App Store og Google Play Store
- Få tilgang til data via Fendt salgspartnere













App Store



Google Play Store



	Kostnadsfordeler med Fendt Connect (valgfritt)	Bare for traktorer med Fendt Connect		
	Fullstendig Fendt-portefølje	Hjultraktor med Fendt Connect og teleskoplaster <sup>3</sup>	Hjultraktor med Fendt Connect	
Tilgjengelig for	Fullstendig Fendt-portefølje	Fullstendig Fendt-portefølje	Hjultraktor med Fendt Connect og teleskoplaster <sup>3</sup>	Hjultraktor med Fendt Connect
Kundefordeler (egenandel)	Maskinens driftssikkerhet	Beskyttelse mot store skader <sup>3</sup> (490 €) Omfattende dekning på attraktive betingelser (190 €) Komplett beskyttelse med full kostnadskontroll (0 €)	Komplett beskyttelse med full kostnadskontroll inkludert alle tilleggskostnader (0 €)	Komplett beskyttelse med full kostnadskontroll inkl. alle tilleggskostnader og garantert driftstid for maskinen (0 €)
Maksimal dekning utvidet garanti	 8 år / 8000 DT	 5 år / 3 000 DT	 5 år / 5 000 DT	 3 år / 2.000 DT <sup>4</sup>
		 3 år / 4.000 DT <sup>5</sup>	 3 år / 25.000 baller <sup>6</sup>	 5 år / 50 000 baller
			 8 år / 4000 pumpe-T	 5 år / 8000 DT
			 5 år / 750 DT <sup>7</sup>	

DT = Driftstimer, T = Timer; <sup>1</sup> unntatt slitasje; <sup>2</sup> reisekostnader, bergning / tauing, feilsøking med ekstra diagnoseverktøy, bruk av diagnoseverktøy, olje og filter, ved reparasjon av motor/transmisjon; <sup>3</sup> kun for selvgående maskiner & RG300 & Momentum; <sup>4</sup> kun ISOBUS-kompatible maskiner; <sup>5</sup> kun PR, VR & XR; <sup>6</sup> inkl. Rollerector; <sup>7</sup> kun Momentum 16 & 24; \* Gold tariff for teleskoplaster også tilgjengelig uten, \*\* Gold tariff kun tilgjengelig i DE, EN, FR; \*\*\* alternativ med Fendt Connect





## Utstysvarianter og tekniske detaljer.

Kjære kunder,  
vi hos Fendt ønsker å kunne levere de mest innovative maskinene  
og løsningene, slik at du kan utføre arbeidet ditt enda mer  
effektivt og komfortabelt. Vi utvikler våre produkter og  
utstysdetaljer stadig videre. Derfor finner du alle aktuelle  
tekniske data og utstysvarianter på vår nettside.



Skann bare QR-koden eller følg denne lenken:  
[fendt.com/cargo-t740-data](https://fendt.com/cargo-t740-data)





Ryggekamera  
Kameraskjerm



Hente minnefunksjon for førerhushøyde



• Syklonforfilter for luftfilter  
(utskillingsgrad 98 %)



Klimaanlegg  
Radio USB DAB MP3 Bluetooth



• Automatisk tilhengerkobling (Rockinger)  
• Maks. tilhengerlast 18,5 t



**Konstruksjon – Tilleggsutstyr**  
• Trykkluftbremsesystem



**Sentralsmøring**  
• Forsyner alle smøresteder, også de på teleskophode



Roterende varsellys på førerhus



LED- arbeidslys på teleskoparm

## Teknologidetalljer.

### Tilleggsutstyr – Tilleggsutstyr

- Adapterramme for Euro renskapsfeste
- 2,5 m<sup>3</sup> Skuff for lett materiale
- 3,0 m<sup>3</sup> Skuff for lett materiale
- 1,6 m<sup>3</sup> Lasteskuff
- 2,0 m<sup>3</sup> Lasteskuff
- 1,9 m<sup>3</sup> Gripeskuff ensilasje
- 1,1 m<sup>3</sup> Jordskuff uten tenner
- Gaffelramme med sideforskyvning
- Pallegaffel, gaffellengde 1500 mm
- Ballespyd
- Rund- og firkantballeklype
- Storsekkløft
- Monteringsplate, lastekapasitet 4500 kg



**Understell – Tilleggsutstyr**  
**Pendelaksellås for bakaksel**  
• Funksjon 1: Pendler fritt  
• Funksjon 2: Automatisk aktivering ved stopp  
• Funksjon 3: Permanent sperret



**Kjøling – Tilleggsutstyr**  
• Reverserbar kjølevifte  
• Aktivering automatisk i 3 intervaller (20, 40 eller 60min) eller manuell aktivering via knapp



**Smussavstryker**  
• Forhindrer at det kommer smuss inn i teleskopbommen og gjør skader



# FENDT

## Leaders drive Fendt.



[www.fendt.com](http://www.fendt.com)

AGCO GmbH – Fendt-Marketing  
87616 Marktobendorf, Germany

NO/2301

 **AGCO**  
Your Agriculture Company

Fendt er et verdensomspennende varemerke i AGCO.  
Alle detaljer om leveringstid, design, ytelse, mål og vekt, drivstofforbruk og driftskostnader samsvarer med den siste tilgjengelige informasjon ved trykking. Imidlertid kan endringer forekomme innen man kjøper maskinen. Din Fendt-forhandler vil gjerne informere deg om eventuelle endringer. De viste maskinene har ikke landsspesifikt utstyr.