



FENDT

Fendt Cargo T740





Fendt Cargo T740

- 4 Med en blick.
- 6 Spotlights.
- 10 Hytt.
- 14 Utliggare.
- 18 Chassi.
- 22 Drivning.
- 26 Fendt Services.
- 32 Tekniska specifikationer.
- 34 Teknik detaljer.



Med en blick.

Fendt Cargo T förenar fördelarna med en konventionell teleskoplastare och en hjullastare i en och samma maskin.

Fendt Cargo T740 börjar där andra teleskoplastare slutar, och erbjuder mer överblick, bättre prestanda, mer säkerhet och mer bekvämlighet. Med de många smarta detaljerna är den perfekt rustad för kraven inom lantbrukssektorn:

- Den unika, höjbara och fjädrade hytten levererar perfekt runtomsikt 360° och en unik överblick över redskapet.
- Massiv och hållbar konstruktion för högsta tillförlitlighet
- Kraftig teleskoparm med centrering och sidostyrning
- Enorma brytkrafter på hjullastarnivå
- Liten vändradie trots lång hjulbas
- Kraftig, steglös drivning
- Effektiv hydraulik med ca 170 l/min
- 100 % differentialspärr
- Stor dieseltank

Motor

Maximal prestanda ECE R 120

Cargo T740

kW/hk

100/136



Fendt Cargo T740 Spotlights.

Här hittar du speciallösningar från Fendt, så kallade Fendt Spotlights, som gör skillnad och förenklar det dagliga arbetet.



1. Liftförarhytt med runtomsikt och minnesfunktion

- Kan köras upp till 4,10 m sikthöjd
- 360°-runtomsikt
- Optimal sikt nedåt: ingen frontkonsol, extremt smal rattstång

2. Unik förarhyttsfjädring

- Svängningsdämpad förarhytt med kväveackumulator

3. Manöverkoncept med Fendt färglogik

- Färglogiken i manöverfältet identisk med den i Vario-traktorerna

4. Manöverarmstöd monterat på sätet

- Ingen relativrörelse mellan förarsäte och manöverarmstöd

5. Olika tillkopplingsmöjligheter baktill

6. Z-kinematik

- Höga lossbrytningskrafter
- Optimal vertikal parallellstyrning

7. Teleskoparmen mittcentererad

- Ingen förskjutning
- Optimal krafttillförsel
- Sluten ram under teleskoparmen

8. Särskild teleskopstyrning

- Självcentrering av bommen





1. Fendt TopViewCab

- Ny framruta, välvd uppåt
- Eliminering av B-stolpen höger
- Huvudströmbrytare i förarhytten
 - Minnesfunktion för hyttposition
- Kinematik för förarhyttsförhöjning
- Mindre genomfartshöjd genom krökning av kinematiken

Teleskop

- Optimerad tvärsnittsform, därigenom reduktion av glidstycksvarianterna
- Minskning av vikten och mått

Förararbetsplats

- Ny joystick
- Nytt manöverkoncept med Fendt färglogik och knappar

Motorhuv

- Ny, tilltalande design
- Optimerad tätning för avgasefterbehandling
- Optimal övertäckning av heta ytor



2. Andra nyheter:

- Förbättrat skydd för rörledningar
- Förbättrat överlastsystem
- Belysningshållare i elegantare utformning
- Komfortsäte med luftfjädring
- Backkamera i mitten
 - Tillval: premium-kamerapaket (backkamera i mitten + kamera höger sida)
- AdBlue-tank i höger ballast





Hytt.

Genom att hytten kan höjas upp, får man inte bara helt nya siktvinklar utan även ett nytt maskinkoncept – Fendt Cargo T.



1. Fendt TopViewCab

- Hytten kan höjas till 4,10 m sikthöjd
 - Höjs steglöst hydrauliskt via fotknapp
- 360°-runtomsikt
- Golvdjup framruta, välvd uppåt, av säkerhetsglas
 - Ingen konsol i synfältet
- Takfönster i säkerhetsglas
- 5-stolpskonstruktion (bortfall av B-stolpen höger) för ännu bättre runtomsikt



- + Garanterar den bästa överblicken vid lastning, pålastning eller beskickning
- + Perfekt sikt även uppåt
- + Hytten befinner sig utanför faroområdet i upplyft skick
- + Extremt robust



2. Förarhyttskomfort

- Svängningsdämpad förarhytt med kväveackumulator
- Solskyddsgardin för framruta och takfönstret
- Sidodörrarna öppnas 90°
- Sidofönstren öppnas 180°
- Bekvämt insteg tack vare utdragbart fotsteg
- Uppvärmningsbar bakruta
- Optimerad placering av ventilationsöppningar

3. Förararbetsplats

- Komfortsäte med luftfjädring
- Mycket smal rattstolpe som kan justeras dubbelt
- Manöverarmstöd monterat på sätet
 - Manöverkoncept med Fendt färglogik och folietangentbord
- Central display monterad på A-stolpen
- Start/stopp-knapp för motorn
- USB-anslutning (t.ex. för laddning av mobiltelefon)



- + Behagligt arbete
- + Ingen relativrörelse mellan förarsäte och manöverarmstöd
- + Välbeprövat manöverkoncept



Utliggare.

Bommen imponerar med sin solida konstruktion. Optimal, jämn kraftinföring och kraftfördelning garanterar exakt och effektivt arbete.



Svängarm


- Z-kinematik som för hjullastare
- Hög lossbrytningskraft, 65 kN, genom tryckande cylinder
- Perfekt kraftparallelogram
 - Skopan gör ingen horisontalrörelse framåt vid lossbrytning, därför välordnad lastning vid väggar
- Utjämningscylinder för parallellstyrning
- 1 extraventil på bommen



- + Hjulstarteknik i teleskoplastaren
- + Extremt hög lossbrytningskraft
- + Optimalt kraftflöde
- + Enkel till- och frånkoppling av redskap

Lyftarm

- Särskild bomgeometri med avfasade hörn (sexkantigprofil)
- Dimensionerad för industriellt bruk i flerskiftsgång
- Ändlägesdämpning i teleskopindraget
- 3,72 m räckvidd (framhjul till lasttyngdpunkt pallgaffel)
- Teleskoparmen mittcenterad i grundstommen
- Stordimensionerade huvudlager
- Sidostyrningselement för teleskoparm på huvudramen
- Sluten ram under lyftarmen förhindrar att smuts tränger in



- Massivt dimensionerad teleskoparm med krafttillförsel i de starka/styva hörnen
 - 8 mm väggjocklek stomme
 - 10 mm väggjocklek teleskoparm
- Åttkantig form
- Självcentrerad av utliggaren >> spelfri styrning
- Glidementen på sidorna är monterade i kraftriktningen och får då bättre fäste

- + Dimensionerad för tunga och krävande insatser
- + Massiv konstruktion
- + Optimal kraftutveckling



Chassi.

Det genomgående genomtänkta maskinkonceptet garanterar nya möjligheter ända in i ramen. För att förhindra vridning och skador har teleskoparmen placerats exakt i mitten av fordonet.



1. Ram

- Massiv stålram
- Lyftcylinder monterad högre upp tack vare maskinkonceptet
- Teleskopet är i mitten av ramen – ingen torsion
- Styrskenor för bommen på huvudramen
- Sluten ram under bommen
- Helt täckt undergolv



- + Enkel rengöring: det finns inga öppningar där det kan samlas smuts
- + Maximal torsionsstyvhet
- + Hög stabilitet tack vare balanserad viktfordelning



2. Underrede

- Heavy Duty-axlar i förstärkt version
- Bakaxeln är som standard lagrad fritt pendlande
- 38° rattutslag vid standarddäck
- Väन्द्रadie utvändigt 4,15 meter
- En differentialspärr på bakaxeln förhindrar att hjulen vrids runt
- Driftsbroms: hydrauliskt manövrerade skivbromsar som går i oljebad (slitagefritt)

3. 3 olika styrsätt

- Axelsynkronisering för omkoppling mellan styrsätten
- Framaxelstyrning
 - t.ex. för transport/gatutrafik
 - Allhjulstyrning
 - Minsta väन्द्रadie i snäva utrymmen
 - Krabbstyrning
 - t.ex. för exakt framkörning till hinder





- + Styrsättet kan anpassas optimalt till arbetsprocessen



Drivning.

Fendt Cargo T har försetts med den senaste motor- och avgastekniken med tillräcklig effekt för alla typ av användning. Trots dessa påkostade komponenter finns det fortfarande mycket utrymme i motorrummet. Luften kan strömma igenom motorrummet perfekt, vilket säkerställer att Fendt Cargo T aldrig blir för varm. CompactDrive-växellådan med 45° axiakolvspump med variabelt displacement tillhandahåller optimal effektivitet i varje körsituation. Fendt Cargo T740 accelererar steglöst, precis som du känner till det från Fendt-traktorerna med Vario-växellådan.




1. Motor

- Tillverkare: Cummins
- Avgasnivå: 5
- Märkeffekt: 100 kW / 136 hk
- Slagvolym: 3800 cm³
- Max. varvtal: 2200 v/min
- Max. vridmoment: 520 Nm (vid 1200 v/min)
- Bränsletank: 160 liter
- AdBlue-tankvolym: 16 liter



- + Prestanda för alla användningsområden
- + Mycket högt vridmoment
- + Stort motorrum
- + God tillgänglighet
- + Optimal värmeadministration



1.

Växel

- CompactDrive växel med 45°-axialkolvjusteringspump
- Bromskryppedal
- Hydrostatisk allhjulsdraft i slutet kretslopp
- Lågtrycksjustering
- Beroende på belastning: automatiskt högt varvtal eller högt vridmoment
- Steglös drivning:
 - Steglös acceleration som med Fendt Vario-växellåda

Körlägen

2. Lastarläge

- För lastarbeten i berg
- Maximalt motorvarvtal tillgängligt

3. Truckläge

- För truckarbeten
- Tyst, bränslesnål och känsligt
- Motorvarvtal max. 1600 varv/min
- Max. hastighet: 20 km/h

4. Gatuläge

- För gatutrafik
- Framaxelstyrning
- Arbetshydraulik deaktiverad
- Kördrivning optimerad för gatutrafik



- + Val av optimalt körläge med knapp
- + Enkel och snabb omkoppling
- + Maskinen alltid i optimalt skick



Fendt Services.

En maskin från Fendt är en hightech-produkt för högsta krav. En motsvarande förstklassig service erhåller du hos de certifierade Fendt-återförsäljarna.



På Fendt CustomerHotline når du våra certifierade servicepartner dygnet runt





Den bästa produkten under det bästa paraplyet.

- Service och support i en klass för sig:
- korta avstånd mellan vår utbildade servicepersonal och dig.
 - Tillgång till reservdelar dygnet runt under säsongen.
 - 12 månaders garanti på Fendt originaldelar och deras installation.

100 % kvalitet. 100 % service: Fendt Services

- Fendt-demonstrationstjänst
- Fendt Expert-förarutbildning
- AGCO Finance – finansierings- och hyreserbjudanden
- Fendt Care – underhåll och garantiförlängning
- Fendt Certified – program för begagnade maskiner

Säkra morgondagens insatser redan idag.

Fendt demonstrationstjänst

- Ta plats och prova, i stället för att bara prata om det
- Grundval för optimalt beslutsfattande

Fendt Expert förarutbildning

- Exklusiv praktisk utbildning med professionella utbildare
- Optimering av den ekonomiska effektiviteten genom att lära sig alla funktioner och utnyttja Fendt-maskinens fulla potential

Individuella finansierings- och hyresmodeller

- Kreditfinansiering från AGCO Finance till attraktiva villkor, flexibel löptid och planeringsbara kostnader
- Skräddarsydda hyreserbjudanden via Fendt återförsäljare



Fendt Certified – Program för begagnade maskiner

Begagnade jordbruksmaskiner med beprövad hög och certifierad Fendt-kvalitet

Fördelar:

- Certifiering enligt höga kvalitetsstandarder
- påkostad första kontroll (teknik, slitage, utseende)
- omsorgsfullt underhåll av slitdelar
- vid behov utbyte, rengöring och lackering av komponenter
- Inkl. garanti

Fendt Care – Serviceavtal och förlängning av garantitiden

- Skräddarsydd service för underhåll och reparationer som sträcker sig längre än den lagstadgade garantin
- Maximal driftsäkerhet
- Flexibla löptider och taxor med och utan självrisk
- Fullständig kostnadskontroll och planeringssäkerhet
- Uteslutande montering av originaldelar med säkrad seriekvalitet och verifierad funktions säkerhet för optimering av Fendt-maskinens värde




Fendt Care.

Kostnadskontroll och planeringssäkerhet med Fendt Care-taxor

- Ett omfattande utbud för att garantera användningssäkerheten och reparationsrisken för nya maskiner
- Full kostnadskontroll med bästa service
- En skräddarsydd lösning för fordonsparken från underhållsavtalet till paket för komplett bekymmersfritt underhåll inklusive ersättningsmaskin

Smarttelefon-app "AGCO Parts Books to go"


- Hitta reservdelar snabbt och beställa dem direkt
- Nedladdningar i App Store och Google Play Store
- Åtkomstdata via Fendt-återförsäljaren






App Store



Google Play Store



	 Kostnadsfördelar med Fendt Connect (tillval)	 Endast för traktorer med Fendt Connect
Tillgänglig för	Fullständig Fendt-portfölj	Fullständig Fendt-portfölj Hjultraktor med Fendt Connect och teleskoplastare ⁸ Hjultraktor med Fendt Connect
Kundnytta (självrisk)	Maskinens användningssäkerhet Skydd mot stora skador ³ (490 €) Omfattande skydd till attraktiva villkor (190 €) Komplett skydd med full kostnadskontroll (0 €)	Komplett skydd med full kostnadskontroll, inklusive alla tillkommande kostnader (0 €) Komplett skydd med full kostnadskontroll, inklusive alla tillkommande kostnader och garanterad maskintid (0 €)



BH = drifttimmar; H = timmar; ¹ utom slitage; ² resekostnader, bärgning/bogsering, felsökning med ytterligare diagnosverktyg, användning av dynamometer, oljor och filter när motor/transmission repareras; ³ endast tillgänglig för maskiner med självdrivning RG300 och Momentum; ⁴ endast ISOBUS-kompatibla enheter; ⁵ endast PR, VR & XR; ⁶ inkl. Collector; ⁷ endast Momentum 16 & 24; ⁸ Gold Tarif för teleskoplastare även tillgänglig utan Connect; * Gold Tarif endast tillgänglig på DE/FR/GB/IT/BG/CZ/EE/HR/HU/LT/LV/LV/MD/RO/RS/SE/SI/SK/UA/AT/LU/NL/CH/BE/BY/NO/PL/DK; ** Platinum endast tillgänglig på DE, EN, FR; *** Med Fendt Connect som tillval



Utrustningsvarianter och teknisk information.

Bästa kunder,
vår motivation på Fendt är att förse dig med de mest innovativa maskinerna och lösningarna så att du kan utföra ditt arbete ännu mer effektivt och bekvämt. Därvid vidareutvecklar vi ständigt våra produkter och deras utrustningsdetaljer. Av denna anledning finns alla tekniska specifikationer och utrustningsvarianter dagligen uppdaterade på vår webbplats.



Skanna helt enkelt QR-koden eller följ den här länken:
fendt.com/cargo-t740-data



Backkamera
Kamerabildskärm



Avrop av minnesfunktion för
förarhyttshöjd



• Cyklonföravskiljare för luftfilter
(avskiljningsgrad 98 %)



Luftkonditionering
Radio USB DAB MP3 Bluetooth



• Automatisk släpvagnskoppling
(Rockinger)
• Max. släpvagnsvikt 18,5 ton



Konstruktion – Tillval
• Tryckluftsbromssystem



Centralsmörjning
• Försörjning av alla smörjställen inkl.
dem på teleskophuvudet



Roterande varningsljus förarhytt



LED-belysning teleskoparm

Teknik detaljer.

Redskap – Tillval

- Adapterram för EU-fäste
- 2,5 m³ lättgodsskopa
- 3,0 m³ lättgodsskopa
- 1,6 m³ lastskopa
- 2,0 m³ lastskopa
- 1,9 m³ ensilagegripskopa
- 1,1 m³ jordskopa utan tänder
- Gaffeljustering med sidoförskjutning
- Pallgaffel, gaffellängd 1500 mm
- Balspjut
- Rund- och fyrkantsbalgrip
- Storsäckslyft
- Påbyggnadsplatta, kapacitet 4500 kg



Chassi – Tillval
Pendelaxelspär för bakaxeln
• Funktion 1: pendlar fritt
• Funktion 2: automatisk aktivering vid
stillastående
• Funktion 3: permanent spärrad



Kylning – Tillval
• Reversibel fläkt
• Aktivering automatiskt i 3 intervall
(20, 40 eller 60min), eller manuell
aktivering via knapp.



Smutsavstrykare
• Förhindrar inträngning av smuts inne
i teleskoputliggaren samt saksador

FENDT

Leaders drive Fendt.



www.fendt.com

AGCO GmbH - Fendt-Marketing
87616 Marktobendorf, Malmö

SV/2301

 **AGCO**
Your Agriculture Company

Fendt är ett av AGCO:s världsomspännande varumärken.
Alla uppgifter om leveransomfattning, utseende, prestanda, mått och vikt,
bränsleförbrukning och driftskostnader för fordon överensstämmer med den senaste
informationen vid tidpunkten för tryck. Vi förbehåller oss rätten till ändringar. Din
Fendt-återförsäljare informerar dig gärna om eventuella ändringar. Fordonen som
visas har inte någon landspecifik utrustning.