

FENDT

Fendt 200 V/F/P Vario





Fendt 200 V/F/P Vario: Klar til morgendagen.

Du kan løse morgendagens udfordringer i dag – den nye Fendt 200 V/F/P Vario er din partner til fremragende resultater, nu og i fremtiden. Udstyret med funktioner og software, der forenkler og digitaliserer dit arbejde – så din virksomhed også i fremtiden kan høste frugterne af succesen. Oplev en traktor, der elsker at navigere rundt i dine afgrøder. Vores Fendt 200 V/F/P Vario er en ægte specialist til udfordrende opgaver, en virkelig fleksibel arbejdshest, der også føler sig hjemme i vingårde, frugtplantager og andre specialafgrøder. Fordi du fortjener det bedste.

Motor		207 V/F Vario	208 V/F Vario	209 V/F Vario	210 V/F/P Vario	211 V/F/P Vario
Maksimal effekt ECE R 120	kW/hk	58/79	62/84	69/94	77/104	84/114
Maksimal effekt med DP ECE R 120	kW/hk					91/124

Innovation og perfekt modulopbygning.

Sammenlignet med den tidligere model har den nye Fendt 200 V/F/P Vario i alt 33 innovationer. 21 af disse er en del af standardkonfigurationen, Power. Med Profi versionen får du yderligere 9 innovationer i terminalen, og Profi+ forbinder traktoren med kontoret via en række muligheder til telemetri, sporfølgning, maskinstyring og agronomi. I den detaljerede tabel nedenfor vises alle de ekstra funktioner, der tilbydes i den nye Fendt 200 Vario.

- Fendt 200 V/F/P Vario er den rigtige partner til enhver situation, uanset om det drejer sig om vingårde, frugtplantager, humlemarker, drivhuse, planteskoler samt landskabspleje eller kommunalt arbejde. Fendt Vario har den rigtige løsning på dine problemer.
- Fendt 200 V Vario: den klassiske, smalle traktor. Højteknologisk med en minimum arbejdsbredde på 1,07 m. Som ekstraudstyr kan der fås en bred foraksel, der øger manøvretygtigheden.
 - Fendt 200 F Vario: Allerede fra en udvendig bredde på 1,32 m tilbyder Fendt 200 F Vario komforten fra den 10 cm bredere kabine og den bredere, opadtrukne forrude.
 - Fendt 200 P Vario: specialtraktoren med bredere aksler og højere løftekapaciteter fra 1,59 m.



Power – innovationer		Profi – innovationer	Profi+ – innovationer
Ny topmodel 211 Vario med op til 124 hk motoreffekt (ECE R120), DynamicPerformance og 508 Nm	Klimaanlæg som standard, ventilation og varme	Fendt TI foragerautomatik (sammen med 12" terminal)	FendtONE – ny førerarbejdsplads – forbinder maskinens betjening på terminalen med planlægnings- og overvågningsopgaver på kontoret
	Varme i fodrummet (ekstraudstyr)	12" terminal i kabinens loftsbeklædning med berøringsfunktion + trykknabetjening, kan klappes op	Fendt Guide sporfølgemodul: med traktorforberedelse + Fendt Guide app øger produktiviteten ved markarbejde (samme som på 300-1000 Vario)
Hydrauliske ventilløftere reducerer vedligeholdelsen	Indbyggede kabelkanaler foran og bagtil	Op til maks. 8 ventiler – optimeret montering mellem akslerne	Agronomimodul: Oprettelse og analyse af opgaver på maskinen med Task Doc Documentation og Task Manager-betjening
Elektronisk styrede Viscronic-blæsere giver optimal tilpasning til det faktiske behov	For første gang leveres kabinen med beskyttelsesklasse 4 P (ekstraudstyr)	Power Beyond i midterkobling (sammen med LS pumpe)	Maskinstyringsmodul: Styr ISOBUS redskaber med ISOBUS 200
Effektiv udstødningsteknologi til EU trin 5	FendtONE – betjeningspanel med multifunktionsjoystick, trykknep og knaptildeling med fleksibel farvekodning	V/F: lift bagpå med aflastningskontrol og justerbart marktryk	Telemetrimodul: Fendt Connect: optimal analyse og ekstra administration af maskinparken
Dieseltank (68 liter eller 80 liter som ekstraudstyr) kan let tankes op ved A-stolpen	Centralt 10" digitalt instrumentbræt som styres med tryk-/drejeknap og 4 genvejstaster	V/F: Svinglift med elektroniske hældningsindikator	
Luftfilteret er anbragt sikkert under forreste motorhjelms	2-vejs multifunktionsjoystick, med proportional hydraulikstyring, fartpilotindstillinger på tryk-/drejeknap	3L joystick til styring af hydrauliske funktioner, inkl. reverseringsknap 1	
Tractor Management System TMS med automatisk belastningsregulering 2.0 med kickdown til acceleration som standard	Øget flowkapacitet med LS pumpe og i alt maks. 119 l/min	Vippekontakter med farvekodning	
Helt ny kabine med 4 stolper med opadtrukket forrude. Forruden kan ikke åbnes	P: Frontlift med positions- og aflastningskontrol giver fantastisk redskabsstyring i ujævnt og bakket terræn (P)		
Ratstammens og instrumentbrættets højde og hældning kan justeres med pedal	Højere nyttelast +100 kg – højere tilladt totalvægt på 4.800 kg (VF) 5.600 kg (P)		
	Bihalogen forlygter og LED dagkørelys som ekstraudstyr		

Udstyrsserierne Power, Profi, Profi+

Du kan vælge mellem 2 forskellige indstillinger for hver udstyrsvariant. Illustrationerne vises de forskellige serier med ekstra udstyr.



Profi Setting 1

- Krydshåndtag
- 2 linearmoduler (vippeknap) til styring af hydraulikventiler



Profi+ Setting 1

- Krydshåndtag
- 2 linearmoduler (vippeknap) til styring af hydraulikventiler
- 12" terminal



Power Setting 2

- Krydshåndtag
- Intet linearmodul (vippeknap)



Profi Setting 2

- 3L joystick
- 2 linearmoduler (vippeknap) til styring af hydraulikventiler
- 12" terminal



Profi+ Setting 2

- 3L joystick
- 2 linearmoduler (vippeknap) til styring af hydraulikventiler
- 12" terminal

KOMFORTKABINEN PÅ FENDT 200 V/F/P VARIO

Komfortkabine: innovation, hvor du har brug for det.



Komfortkabine med perfekt udsyn og ergonomi

Vi lover ikke kun innovation, men vi kombinerer det med intuitiv betjening. Med den helt nye komfortkabine med 4 stolper, den opadtrukne forrude samt FendtONE kan du forvente en helt ny, endnu mere rummeligt designet arbejdsplads. Nyd følelsen af plads og godt udsyn. Med den opadtrukne forrude har du fuldt udsyn over dine løftede redskaber som f.eks. en løvskærer. På det digitalt justerbare instrumentbræt har du alt, hvad du har brug for. Ratstammen kan let justeres med pedalen, så der opnås den perfekte arbejdsposition. Der er en stor betjeningskonsol med multifunktionsjoystick og perfekt ergonomi takket være de frit konfigurerbare knapper. Du har god plads til benene, da der ikke er en forstyrrende gearkassetunnel.

Kabinen kan som ekstraudstyr forsynes med filtersystem i kategori 4

Den nye kabine betyder, at kabinens luftfiltersystem fra fabrikken kan omstilles til beskyttelseskategori 4. I basiskonfigurationen opfylder den alle standarder for en kabine med beskyttelseskategori 2, men filtersystemet kan desuden opgraderes til beskyttelseskategori 4 i overensstemmelse med EU-standard EN15695, med beskyttelse mod støv, flydende gødning samt dampe herfra. Fendt 200 V/F/P Vario opfylder alle krav i forbindelse med brug af plantebeskyttelsesmidler, og føreren er hele tiden sikker. Når arbejdet er afsluttet, kan filtersystemet let omstilles via terminalen.



Små detaljer gør hele forskellen

De to brede trin og den åbne adgang uden gearkassetunnel gør det let at komme ind og ud. En række smarte detaljer gør din hverdag endnu bedre. Det omfatter opbevaringsrummet i venstre side samt fralægningspladsen og USB-stikket under armlænet. Med den geniale, integrerede ledningsgennemføring foran og bagpå føres alle kabler praktisk udefra og ind, også med lukket rude. Støv, støj og vand bliver udenfor.

Til dem, der har behov for mere – fuld modularitet

Hver opgave er noget særligt. Derfor tilbyder vi dig en fantastisk række tilvalg. Fordi du har brug for udstyr, der passer perfekt til din bedrift. Med 3 serier – Power, Profi og Profi+ – samt fleksibiliteten med mere end 160 tilvalg samt 80 dæk og bælter kan du konfigurere din traktor perfekt til dine behov. Fra standardversionen Power i høj kvalitet til den fuldt digitale Profi+ Hightech version med 12" terminal, sporfølgenøjagtighed på 2 cm, integreret dokumentation og telemetri.

Håndfri telefonsamtaler i bedste lyd kvalitet – det er muligt i Fendt 200 Vario takket være den fleksible, flytbare svanehalsmikrofon.



Klimastyring

Det avancerede ventilations- og klimakoncept giver en fantastisk luftstrøm gennem styrekonsollen og kabinens tag. Luften fordeles gennem 8 dyser, lige hvor du ønsker. Til vinterservicearbejde er det ekstra varmesystem med to ekstra udgange i fodområdet et godt valg.



Fendt har en smart løsning til kabler, der løber fra traktorens bag- eller forende og ind i kabinen. Alle størrelser kabler kan føres gennem de særlige kanaler. Bagruden kan holdes lukket for at holde snavs, vand og støj ude.

Perfekt justerbar arbejdsplads

Rattet og instrumentpanelet skal have den rette højde og vinkel for at opnå en optimal siddestilling. Begge kan let finjusteres med pedalen. Fordele: optimalt udsyn og ingen blænding i instrumentbrættet. Kan let klappes op for at lette ind- og udstigning.

Din individuelle arbejdsplads.

Instrumentbræt – betjeningskonsol – 12" terminal –
fleksible tildelingsknapper



Indstillinger og overblik på instrumentpanelet
Her ser du det centrale, digitale instrumentbræt, hvor du let kan konfigurere de primære funktionsgrupper. Dine køreoplysninger på vej vises permanent i venstre og højre side. På modeller uden 12" terminal finder du indstillingerne for de primære grupper i midten: lifte, hydraulik, motor og transmission, indbygget computer med visning af forbrug, ventilation, belysning, forakselaffjedring, ventiltildeling samt service og fejlfinding. Det er dig, der har kontrollen med den nye trykknop til højre for ratstammen. Den giver dig adgang til displayområderne og forskellige menuer. Der er en separat knap til klimaanlæg og ventilation.



Multifunktionsjoystick – fleksible tildelingsknapper
Ved udviklingen af de nye betjeningslementer fokuserede vi på intuitiv betjening og ergonomi. Vi optimerede f.eks. ergonomien på 2-vejsmultifunktionsjoysticket og forbedrede håndstøtten. Fire knapper med fleksibel tildeling, har flere funktioner, der gør det lettere at betjene forskellige redskaber uden at flytte sig. Det nye joystick har i alt 18 knapper, inkl. 2 proportionalknapper. Heraf kan de 13 knapper benyttes med fleksibel tildeling igennem IOM.



12" berøringsskærm – ekstra funktioner, displayområde samt berøringsstyring
For første gang har Fendt 200 V/F/P Vario en justerbar 12" terminal, der betjenes med berøring eller med en trykknop, afhængigt af konfigurationen. Traktor- og redskabetsbetjening, kamerafunktion samt automatisk styring og dokumentation er fuldt integreret. På hver menusejde på terminalen vises der op til 6 frit konfigurerbare felter. Alle justeringsmenuer samt ekstra assistentsystemer vises her. Endvidere er traktoren forsynet med den geniale foragerautomatik Fendt TI, ISOBUS 200 styresystemet samt det komplette Fendt Guide sporfølgesystem fra Profi+ versionen.

Klassisk krydshåndtag eller 3L joystick
Det klassiske krydshåndtag styrer 2 ventiler samt 3. og 4. kredsløb. 3L joysticket styrer 4 ventiler og har en fri konfigurerbar knap, som du f.eks. kan knytte til det 3. kredsløb, så du hele tiden kan holde din højre hånd på joysticket.

12" terminal, drejelig med betjening med berøring og trykknop

Med den midterste trykknop kan du bestemme, hvad der skal vises på din Fendt 200 Vario. Det omfatter fire genvejstaster til Tilbage, Traktorfunktioner, IndividualOperation Manager (IOM) samt skift mellem terminal og instrumentbræt.

Foruden den velkendte kløverbladsbetjening omfatter det nye multifunktionsjoystick 2 knapper til proportional ventilstyring samt 4 hvide knapper, der har fleksibel tildeling.

Krydshåndtaget giver fintfølelse styring af 2 styreventiler, uden at du behøver at flytte hånden. Komplekse redskabsfunktioner kan styres med det ekstra tredje og fjerde hydrauliske kredsløb. Disse aktiveres og styres med trykknapper på krydshåndtaget.

Til venstre findes knapper til firehjulstrækket og differentialspærre og til højre liftindstillingerne.

I det midterste betjeningsniveau har du følgende, set fra venstre: Vippekontakt 1 og 2 kan benyttes til fleksibel tildeling, f.eks. til lift eller hydraulik, PTO-aktivering samt front- og baglift med dybdejustering.

Her kan du let styre de velkendte transmissions- og kørefunktioner med trykknapper: herunder 2 motorhastighedsprogrammer, 2 fartpilotindstillinger samt en ny, aktiv fartpilotindstilling med rullehjul.

Betjening af PTO (for og bag)

Indstilling af gashåndtag og pedalhastighed

Opklappelig opbevaringsplads med USB-stik


MOTOR – TRANSMISSION – KØRETØJSKONCEPT

Let, stærk, smart og miljøvenlig.



DynamicPerformance (DP), Fendts koncept for øget effekt, giver bedre arealdækning og større produktivitet
Fendt 211 V/F/P Vario har en maksimal motoreffekt på 114 hk. Det innovative koncept for effektforøgelse, DP, frigiver op til 10 hestekræfter ekstra, når der er behov for det. Effekten fordeles normalt til forbrugere som PTO, hydraulik, ventilatorer samt klimaanlæg. Systemet registrerer, når bestemte komponenter har brug for større effekt, og stiller så denne til rådighed via intelligent styring. DP fungerer både ved stationært PTO-arbejde, f.eks. med din stubfræser, og undervejs. Endvidere aktiveres DP i forbindelse med jordarbejde og ved langsom transport afhængigt af de aktive forbrugeres behov. De 10 ekstra hestekræfter er fantastiske til gårde, der ønsker en kompakt, let og kraftig traktor med reserver.

Emissionskontrol med passivt DPF, DOC og SCR
SCR-udstødningsteknologien sammen med dieselpartikelfilteret (DPF) er særligt brændstofbesparende, da dieselpartikelfilteret ikke kræver dieselindsprøjtning ved regenerering. Den indsprøjtede ureaopløsning, AdBlue, reducerer kvælstofoxiderne. Kombineret med dieseloxidationskatalysatoren (DOC) reduceres udledningerne effektivt, og traktoren opfylder de seneste emissionsstandarder (Stage 5 / Tier 4f).



Den nye digitalt styrede Viscronic blæser tilpasser sig utroligt præcist til det aktuelle kølebehov. Det sparer op til 1,4 % på brændstof, og den kører mere stille end en traditionelt styret ventilator. Samtidig reduceres reparationer, og serviceintervallerne forlænges, selv i støvede omgivelser.

Nyd Varioens ekstra effekt og spar op til 7 % på tid og 9 % på diesel
Den trinløse Vario transmission kombinerer maksimal kørekomfort med suveræn arealdækning. Den ekstra effekt på Fendt Vario opnås ved konstant at arbejde med den perfekte hastighed og optimal effektivitet, så der opnås maksimal arealdækning. Fra 20 m/t til 40 km/t. Du kan bremse selv på meget stejle skråninger, lige til du holder helt stille, parkere maskinen sikkert på skråningen med aktiv stop-funktionen og køre derfra uden problemer. Det beskytter jorden og giver sikkerhed. Du udnytter effektreserver, som powershift-gear ikke kommer i nærheden af. Du sparer op til 7 % arbejdstid og op til 9 % diesel sammenlignet med gearskift.

Godt afbalanceret og effektiv med TMS
Hyppigt vekslende opgaver er en del af en specialtraktors hverdag. Med TMS skal du bare vælge den ønskede hastighed. Uanset om det drejer sig om transport, arbejde på vingårde eller frugtplantager er Fendt 200 V/F/P Vario designet til den ideelle præstation, et lavt brændstofforbrug og reduceret slid på komponenterne.



Der kan fås to udstødningskonfigurationer, afhængigt af dine krav. Konfiguration 1 har udstødningen fornedet, og konfiguration 2 har udstødningen foroven ved anvendelse af mellemakseltilkoblingen i venstre side.



Dieseltanken på 68 liter (eller 83 liter som ekstraudstyr) på A-stolpen giver lang rækkevidde og let optankning. Desuden er der AdBlue tanken til 16 liter foran på motorhjelm. Arbejd længere uden optankning.



Betjening med kørepedal eller joystick: Kørefunktionen kan vælges individuelt: Hastigheden kan reguleres enten med pedalen eller joysticket. Køreretningen kan ændres enten med joysticket eller reverseringsgrebet med integreret start/stop-funktion.



Vendbar blæser: til specielle forhold som løvskæring
Den ekstra, vendbare blæser renser hurtigt og let køleren uden stilstand, så du kan arbejde effektivt.

ALSIDIGHED OG FLEKSIBILITET: FRONT- OG BAGLIFT – HYDRAULIK

Langt foran i alt, hvad der betyder noget. I dag og i morgen.



Kraftig hydraulik med op til 8 ventiler og Power beyond
Afhængigt af konfigurationen tilbyder det smart designede, hydrauliske system på Fendt 200 V/F/P Vario op til 8 styreventiler, 2 styrekredsløb, uafhængigt justerbare flowhastigheder, Power Beyond, en prioriteringsfunktion samt fri konfiguration. Foretag let dine indstillinger på instrumentbrættet eller den ekstra 12" terminal.

Kraftigt hydrauliksystem med separat olietilførsel og en flowhastighed på op til 119 l/min
Fendt 200 V/F/P Vario modellerne er udstyret med et load-sensing hydrauliksystem og op til 8 ventiler. To pumper med fast flow transporterer præcist den mængde hydraulikolie, der er behov for – op til 76 liter i minuttet og med flowsummering og 119 l/min på LS versionen. Der er maks. 25 liter hydraulikolie til rådighed for monterede og bugserede redskaber. Separat olieforsyningen til transmission og hydraulik. Det gør det muligt at anvende bioolie i hydraulikken.

Montering mellem akslerne med højtydende, hydraulisk udstyr og Power Beyond forbindelse
Takket være det store frirum på op til 45 cm kan du let styre dine redskaber monteret mellem akslerne. Fire dobbeltvirkende ventiler i højre side og to ventiler i venstre side giver – sammen med returflow og krydsforbindelse – optimal styring af krævende redskabskombinationer. Den midterste Power Beyond kobling forsyner let effektkrævende redskaber med olie. Det betyder, at du kan benytte 3 redskaber i tids- og omkostningsbesparende kombinationer. Fordel: Optimal slagkraft og beskyttelse af jord samt en høj økonomisk effektivitet.

Komfortfrontlift giver perfekte justeringer (P)
Fendt 200 P Vario leveres med en særlig komfortfrontlift med positions- og aflastningskontrol. Du kan køre en frontmonteret slåmaskine i flydetilstand med et defineret marktryk, så jordens jordtryk følges meget præcist. Det er alt sammen med til at optimere din foderkvalitet. Der er ikke behov for aflastningsfjedre. Den vægt, der overføres fra redskabet til forakslen, øger samtidig trækraften og forhindrer afdrift på skrånninger.

Den eksklusive Fendt svinglift tilpasses fuldt hydraulisk til terrænet. Med liftens trinløse hældnings- og sidejustering fra førersædet giver Fendt 200 V/F traktorer enorme fordele, når der arbejdes med grubber, fræser eller trucktårn.



Praktiske fordele ved hældningsjustering:
Bagliften kan hele tiden kompensere for hældningen ved hjælp af to hydraulikcylindere (ekstraudstyr).
Praktiske fordele ved sidejustering:
Redskabet styres præcist i rækken ved hjælp af to hydraulikcylindere, der låser trækarmene.




Frontliften er helt integreret, og den er placeret tæt på traktoren. Det betyder, at de tilkoblede maskiner er meget manøvredegtige. Trækarmene kan let afmonteres og foldes sammen til parkering. Gummimanchetter beskytter løftecylindrerne mod stenslag.



Baglift med aflastningskontrol (V/F)

Det bagmonterede redskab, f.eks. en slåmaskine, følger præcist jordens kontur med det indstillede jordtryk. I ujævnt terræn bevarer redskabet samme arbejds højde, så der opnås perfekte resultater. En nyttig funktion, når der køres fra en skrånning til plant underlag (om omvendt). Vægtoverførslen fra redskab til traktor på skrånninger øger trækraften og stigeevenen.



Når erfaring og fremskridt mødes, sker der noget.



Utrolig manøvreedygtig, særlig sikker og maksimal trækraft

Forakseldesignet er af høj kvalitet og forener imponerende manøvreedygtighed og robusthed med sikker håndtering. Det gør det let at skifte til næste række, når du er nået til slutningen af rækken. Styrevinkel på 58°, hvepsetaljedesign, forakselaffjedring med krævningsstabilisator og akslernes høje belastningskapacitet danner basis for, at mennesker og maskiner præsterer maksimalt. Med VarioActive kan du dreje til fuldt styreudslag med én drejning.



Forakselaffjedring med krævningskontrol – op til 7 % større arealdækning, komfortabel og sikker.

Den niveauregulerende forakselaffjedring med 80 mm vandring sikrer optimal trækraft og øger din arealdækning med op til 7 %. Alle fire hjul har permanent kontakt med jorden. Den integrerede krævningskontrol og det meget kraftige Vario drev giver optimal arbejdsikkerhed og stabilitet, også når der arbejdes med redskaber på skråninger.



Fantastisk køre- og arbejdskomfort

Den intelligente kombination af 3 systemer garanterer en optimal køre- og betjeningskomfort: selvreguleringen af forakslens affjedring med krævningsstabilisator, kabine med gummiophæng og den aktive svingningsudligning. Det reducerer alle stød og bump på vejen og i marken med op til 20 %. Niveauregulering giver en konstant optimal affjedring, også med høj nyttelast.

Følsom, højtydende bremse med lang holdbarhed


Det næsten vedligeholdelsesfrie firehjulsbremsesystem betyder, at køresikkerheden er optimal på skråninger og på vejen. Det er baseret på 2 integrerede lamelbremses på baghjulene samt en lamelpakke til aktivering af firehjulstrækket på forhjulene. Hver gang du bremser, sprøjtes bremsene automatisk med frisk olie for at reducere den termiske belastning.

Intelligent firehjulstræk og automatisk differentialspærre

Det automatiske og hastighedsafhængige styresystem til firehjulstræk samt den bageste lameldifferentialspærre er en fantastisk hjælp på forageren. Alt efter kravene slås begge systemer til eller fra afhængigt af styrevinkel eller hastighed. Resultatet er optimal trækraft og beskyttelse af jorden med fuld manøvreedygtighed.

Affjedring ved arbejde med en løvskærer

I forbindelse med løvskæring dæmper den niveauregulerende affjedring med krævningskontrol pålideligt ujævnheder i jorden. Arbejdshøjden og sidehældningen holdes på samme niveau. Fordel for føreren: roligt arbejde, ikke behov for konstant justering.



At køre gennem rækkerne i fuld komfort

Den høje kørekomfort opnås med en smart kombination af tre systemer: den niveauregulerende forakselaffjedring, de støjsvage kabinelejer og svingningsudligningen bagpå.



Hurtig vending med VarioActive styring

På forageren eller ved frontlæsserarbejde er styresystemet VarioActive en hjælp, fordi du allerede opnår en fuld drejning af hjulene med bare én ratdrejning. Op til 8 km/t er det forstærkede styresystem ubegrænset, fra 8 til 18 km/t er forstærkningseffekten lineær.

Meget stor trækraft og stigeevne

Hemmeligheden er den svingende lift (Fendt 200 V/F Vario) og trækpunktet foran bagakslen. Jo mere trækraft der kræves, desto større vægt overføres der til forakslens. Sammen med det intelligente firehjulstræk, differentialspærreteknologien og forakselaffjedringen giver det høj trækraft og stigeevne samt en optimal beskyttelse af jorden, da der er mindre hjulslip.

Sporfølgning og foragerautomatik.



Fendt Guide modtageren er godt beskyttet og integreret i tagets design.

Bedre assistance og øget produktivitet med Fendt Guide-sporfølgeteknologi
De nuværende driftsmetoder i specialafgrøder kræver op til 20 træk om året. Dette stiller store krav til både mennesker og maskiner, hvilket påvirker resultaterne. Med Fendts sporfølgesystem kan du navigere præcist i marken eller langs med rækkerne. Det sikrer, at der altid er perfekt afstand mellem afgrøden og en radrenser/sprøjter, og uønskede, dobbelte udbringninger undgås. Under arbejdet har du konstant overblik over de rækker, du allerede har behandlet.

Praktisk anvendelse 1: Registrering af positionsdata ved placering af planter og pæle
I specialafgrøder registreres placeringsdata digitalt. Disse data kan derefter importeres i en mark- eller vingårdsdatabase til senere brug i forbindelse med pleje. Med det jobrelaterede dokumentationssystem Fendt Task Doc kan du nu administrere dine opgaver og din dokumentation på en tids- og omkostningsbesparende måde.

Praktisk anvendelse 2: Dokumentering af plantebeskyttelse
Det er meget vigtigt at dokumentere din sprøjtning og undgå dobbelt udbringning. Med den integrerede dokumentation i agronomi basispakken kan du uden problemer registrere dit markarbejde. Dataene sendes via USB eller mobilnetværket, når du ønsker det.

Foragerautomatik er forenklet med Fendt TI
Denne smarte assistent er virkelig en fordel ved gentagne processer, især på forageren. Med vores Variotronic¹-foragerautomatik sparer du hver dag op til 1.920 håndbevægelser ved 160 vendinger. Du kan registrere alle funktioner som en sekvens og gemme dem i terminalen manuelt, når du holder stiller og når du kører. Derefter kan du aktivere de automatiske sekvenser på forageren ved at trykke på en knap. Arbejd uden at flytte dig. Ved hjælp af 5 udløsere (rute, tid, frontlift, baglift og manuel) og 13 funktionsgrupper kan du styre alle de primære funktioner. Skift smidigt mellem de enkelte sekvenstrin.

Arbejdsprofilerne kan gemmes, så udstyret er perfekt justeret, også når forskellige piloter arbejder på samme maskine.
Med disse arbejdsprofiler kan du gemme hvert redskab med separate indstillinger. Så behøver du ikke at gentage indstillingerne hver gang. Selv om du har forskellige piloter, kan de arbejde effektivt og optimeret uden at indstille noget.



FendtONE – trådløs forbindelse mellem kontor og maskine.

Gennemgående og intuitiv betjeningsfilosofi
For første gang kombinerer den nye platform FendtONE dine maskiner og dit kontor i én betjeningsenhed. FendtONE kombinerer den velkendte betjening af traktoren med skærmen med planlægnings- eller kontrolopgaver, der normalt ville blive udført på kontoret. Du kan planlægge markdata og opgaver på din computer eller smarte enhed, uanset hvor du er, og sende dem til din maskine. Udsynet fra førerkabinen og online (fra kontoret eller undervejs) er altid det samme. FendtONE hjælper dig med at overholde lovmæssige krav og optimerer dine arbejdsprocesser.

Overblik over praktiske fordele:
- Intuitiv og ensartet betjening (samme knapper på samme sted med samme ikoner)
- Central vedligeholdelse af masterdata (markdata, maskiner osv.)

Vælg mellem 4 moduler
Du kan efter behov vælge mellem 4 moduler:

- Automatisk styresystem
- Agronomi
- Maskinstyring
- Telemetri

Hvert modul omfatter en basispakke, der indeholder de nødvendige startprogrammer. Du har mulighed for at udvide modulerne med tilvalg.



Skræddersyet til dine behov.

Fendt Smart Farming-modul	Fordele	Ekstraudstyr
Sporfølgesystem, basispakke • Udstyrer traktoren til sporfølgning og anvendelsen af Fendt Guide	• Endnu mere effektivt markarbejde • Let og intuitiv • Markdata opdateres og behandles samme sted • Mindre arbejde for føreren • Større produktivitet og brændstofeffektivitet	• Valg mellem forskellige modtagere (NovAtel eller Trimble) • Fendt Contour Assistant • Fendt TI (som standard med terminalen) • Fendt TI Auto
Agronomi basispakke • Omfatter Fendt Task Doc appen • Opret opgaver, og analyser efterfølgende på maskinen • Fuldt overblik over afsluttede opgaver	• Overblik over opgaver og jobs • Forenklet dokumentation af jobs og markarbejde • Komplet dokumentation af markarbejde • Klar til fremtidig rapportering • Fleksibel dataoverførsel: Valg mellem USB og mobiltelefonnetværk	• Next Machine Management* • Agrirouter* * Ekstern software
Telemetri, basispakke • Giver den bedste analyse og ekstra administration af maskinparken • Brug Fendt Connect til at vise og gemme data som f.eks. maskinposition, brændstofforbrug, hastighed og fejlkoder • Lager til analyse af arbejdsprocesser og maskintilstand • Data sendes via mobiltelefonnettet	• Pålidelig planlægning og optimering af anvendelsestider og maskinernes udnyttelse • Få adgang til maskindata, uanset hvor du befinder dig • Enkel administration af maskinparken • Undgå nedetider ved at identificere fejlkoder, så snart de optræder • Optimering af forhandlerens service	
Maskinstyring basispakke • Forudsætning for yderligere ISOBUS funktioner • Let og intuitiv styring af ISOBUS-redskaber via ISOBUS 200 forbindelser i kabinen og et stik bagpå	• Mere effektiv anvendelse af maskine og ressourcer • Øget arbejds kvalitet • Hjælper dig med at målrette arbejdet for hver delflade • Sparer plantebeskyttelsesmidler, gødning og frø ved delfladespecifik administration (VRC, SC) • Maksimalt funktionsomfang ved styringen af ISOBUS redskaber • Lettere at styre komplekse redskaber	• Fendt Section Control (SC) • Fendt VariableRateControl (VRC)



Fendt Services.

En Fendt-maskine er et højteknologisk produkt, der opfylder de højeste krav. Derfor tilbyder de certificerede Fendt-forhandlere en førsteklasses service.



+45 70 20 73 40

Via Fendt Customer Hotline er det muligt at kontakte den certificerede servicepartner døgnet rundt





Det bedste produkt under det bedste beskyttelsesskjold

Service og tjenesteydelser i verdensklasse:

- Kort afstand mellem vores uddannede servicemedarbejdere og dig
- I sæsonen står reservedele til rådighed 24/7
- 12 måneders garanti på originale dele fra Fendt og indbygning af disse

100 % kvalitet. 100 % service: Fendt Services

- Fendt Demonstrationsservice
- Fendt Expert førertræning
- AGCO Finance – Finansierings- og lejetilbud
- Fendt Care – Serviceaftaler og garantiforlængelser
- Fendt Certified – Udvalg af brugte maskiner

Allerede i dag er morgendagens opgaver sikret.

Fendt Demonstrationsservice

- Sæt dig på den, og prøv den af i stedet for bare at tale om den
- Grundlaget for optimal beslutning

Fendt Expert førertræning

- Eksklusiv praktisk uddannelse med professionelle trænere
- Optimer omkostningseffektiviteten ved at lære alle funktionerne og ved at udnytte Fendt-maskinens fulde ydeevne og potentiale

Individuelle finansierings- og lejemodeller

- Lånefinansiering fra AGCO Finance med attraktive vilkår og fleksibel løbetid og forudsigelige omkostninger
- Skræddersyede lejetilbud via Fendts forhandlere



Fendt Certified – Udvalg af brugte maskiner

Brugte landbrugsmaskiner af dokumenteret høj kvalitet og certificeret Fendt-kvalitet

Fordele:

- Certificering i henhold til strenge kvalitetsstandarder
- Komplekst indgangsinspektion (teknik, slid, udseende)
- Omhyggelig vedligeholdelse af sliddele
- Udskiftning, rensning og lakering af komponenter ved behov
- Inklusive garanti

Fendt Care – Serviceaftaler og garantiforlængelser

- Brugertilpasset vedligeholdelses- og reparationsservice, der rækker ud over den lovpligtige garanti
- Maksimal indsatssikkerhed
- Fleksible løbetider og satser med og uden selvrisko
- Fuld omkostningskontrol og planlægningssikkerhed
- Kun installation af originale dele med garanteret seriekvalitet og testet funktionssikkerhed, så Fendt-maskinen bevarer sin værdi optimalt

Udstyrsvarianter og tekniske detaljer.

Kære kunder,
hos Fendt er det vores drivkraft at levere de mest innovative maskiner og løsninger til jer, så i kan klare jeres arbejde endnu mere effektivt og komfortabelt. Derfor videreudvikler vi konstant vores produkter og deres udstyrsdetaljer. Du finder således alle tekniske data og udstyrsvarianter helt opdateret på vores website.



Du skal bare scanne QR-koden eller følge dette link:
fendt.com/200-vfp-vario-data

FENDT

Leaders drive Fendt.



www.fendt.com

AGCO GmbH - Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Tyskland

DA/2001



Fendt er et globalt varemærke under AGCO.

Alle angivelser vedrørende leveringsomfang, udseende, effekt, mål og vægt, brændstofforbrug og driftsomkostninger svarer til de data, der var aktuelle, da brochuren blev trykt. Disse kan være ændret inden køb af maskinen. Din Fendt-forhandler vil stå til rådighed for at oplyse dig om eventuelle ændringer. Maskinerne er ikke vist med landespecifikt udstyr.